

Appellation produit :

**PARQUET  
CHARPENTE**

Produit au Rabotage

**Parquet Charpente**

Produit au Vernissage

**Parquet Charpente Huilé ou  
vernis**

**Défauts admis :**

<b>Nœuds</b>	<b>sain et adhérent</b>	<i>Oui</i>
	<b>de moelle</b>	<i>Oui</i>
	<b>fendu ou éclaté</b>	<i>Oui</i>
	<b>noir adhérent</b>	<i>Oui</i>
	<b>mobile</b>	<i>Oui si <math>\varnothing \leq 10 \text{ mm}</math></i>
	<b>sauté traversant</b>	Exclu
	<b>sauté non traversant</b>	<i>Oui</i>
	<b>sauté en rive ou abîmé</b>	Exclu si traversant
<b>Poche de résine</b>	<i>Oui</i>	
<b>Poche sur chanfrein</b>	<i>Oui</i>	
<b>Trace de moelle</b>	<i>Oui</i>	
<b>Fente</b>	<i>Oui</i>	
<b>Fente en bout</b>	<i>Oui</i>	
<b>Flash</b>	<i>Oui</i>	
<b>Rose</b>	<i>Oui</i>	
<b>Rouge</b>	<i>Oui</i>	
<b>Résineux</b>	<i>Oui</i>	
<b>Bleu</b>	<i>Oui 20 cm</i>	
<b>Echauffé</b>	<i>Oui</i>	
Discoloration	-	
Piqûre insecte	Exclu	

<b>Défauts d'usinage</b>	
Courte	Exclu
<b>Mince</b>	<i>Oui</i>
<b>Cassée en bout</b>	<i>Oui si l'on ne voit pas le jour à l'assemblage</i>
<b>Eclat chanfrein</b>	<i>Oui</i>
<b>Rainure cassée</b>	<i>Oui</i>
<b>Languette cassée</b>	<i>Oui</i>
Joint ouvert	-
Joint éclaté	-
Joint noir	-
<b>Brûlée</b>	<i>Oui</i>
Nuance de ponçage	Exclu
Gonflements sur parement	Exclu
<b>Cintrée</b>	<i>Si NF <math>\leq 20 \text{ mm}</math> Si non NF <math>\leq 50 \text{ mm}</math></i>
<b>Bombée</b>	<i>Oui si <math>\leq 50 \text{ mm}</math></i>
<b>Vrillée</b>	<i>Oui si <math>\leq 50 \text{ mm}</math></i>
Défaut de vernissage	Exclu
<b>Autres défauts d'usinage</b>	<i>Oui</i>

**Observations :**

*Sont exclus tout défaut générant un jour à l'assemblage*