



Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/1 convient pour le nettoyage professionnel des surfaces textiles moyennes. Sa turbine by-pass offre une grande puissance d'aspiration.



**1 Convient à des utilisations quotidiennes.**

- Ajustement de la poignée sans outils - Fixations accessoires / cordon d'alimentation - Changement rapide du suceur sol au suceur fauteuils

**2 Améliore les performances de nettoyage**

- Avec adaptateur intégré pour la brosse PW 30/1.

**3 Polyvalent**



## Puzzi 10/1

■ Réservoir d'eau sale amovible

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.100-130.0	
Code EAN	4039784917088	
Rendement surfacique	m <sup>2</sup> /h	20-25
Débit d'air	l/s	54
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'injection	l/min	1
Pression d'injection/Pression dynamique	bar	1
Réservoir eau propre/sale	l	10 / 9
Puissance turbine	W	1250
Puissance pompe	W	40
Poids	kg	10,7
Dimensions (l x L x h)	mm	705 x 320 x 435
Voltage	V	220-240
Fréquence	Hz	50-60

### Équipement

Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	m	2,5
Espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils	■	
Suceur fauteuils	■	
Poignée supplémentaire	■	
Buse à main	■	
Suceur sol étroit, avec raclette complète souple	■	
Crochet pour le rangement du câble	■	

■ Standard.

# Accessoires pour Puzzi 10/1 1.100-130.0

**KÄRCHER**



	N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs sol</b>								
	1 4.130-007.0	1 pièce	DN 32	240 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	2 4.130-008.0	1 pièce	DN 32	240 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suceurs main</b>								
	3 4.130-001.0	1 pièce	DN 32	110 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'injection-extraction</b>								
	4 6.394-826.0	1 pièce	DN 32		2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
	5 6.394-375.0	1 pièce	DN 32		4 m			<input type="checkbox"/>
<b>Autres</b>								
	6 4.025-004.0	1 pièce	DN 32	780 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	7 4.130-000.0	1 pièce	DN 32					<input checked="" type="checkbox"/>
	8 4.321-001.0	1 pièce						<input checked="" type="checkbox"/>
	9 4.130-010.0	1 pièce	DN 32					<input type="checkbox"/>
	10 4.006-907.0	1 pièce	DN 32					<input type="checkbox"/>
	11 5.070-010.0	1 pièce						<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateur pour surface dure</b>								
	12 4.762-014.0	1 pièce		240 mm				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.