Puzzi 10/2 Adv

Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/2 Adv convient pour le nettoyage professionnel des surfaces textiles. Il est équipé d'un dispositif de dosage pour le produit anti-mousse.

1 Convient à des utilisations quotidiennes.

- Ajustement de la poignée sans outils - Fixations accessoires / cordon d'alimentation - Changement rapide du suceur sol au suceur fauteuils
- S'adapte rapidement à des exigences différentes.

2 Améliore les performances de nettoyage

- Avec adaptateur intégré pour la brosse PW 30/1.
- Haute performance de nettoyage

3 Compartiment pour rangement du détergent en tablettes

- Avec les compartiments de stockage intégrés, le détergent en tablettes est toujours à portée de main.

4 Polyvalent

- Large gamme d'accessoires pour des applications polyvalentes.

Puzzi 10/2 Adv, 1.193-120.0, 2021-03-29

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KÄRCHER

Puzzi 10/2 Adv

- Dosage de l'agent anti-mousse
- Rangement pour les tablettes de détergent

Caractéristiques techniques

Référence		1.193-120.0
Code EAN		4039784948136
Débit d'air	**l/s**	54
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Débit d'injection	**l/min**	2
Pression d'injection/pression dynamique	**bar**	2
Réservoir eau propre/sale	**l**	10 / 9
Puissance de la turbine	**W**	1250
Puissance pompe	**W**	80
Poids	**kg**	11,5
Dimensions (l x L x h)	**mm**	705 × 320 × 435
Tension	**V**	220 – 240
Pression d'injection	**PSI**	29

Equipement

Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	**m**	2,5
Prise pour tête de lavage		PW 30/1
Tablettes RM 760	**pièce(s)**	2
Rangement pour les tablettes de détergent		■
Poignée supplémentaire		■
Outil manuel		■
Suceur sol étroit, avec raclette complète souple		■
Fixation pour suceur manuel		■
Crochet pour le rangement du câble		■

■ **Standard.**

PUZZI 10/2 ADV
1.193-120.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6–7

8

9

10

11

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Lon-gueur	Prix	Descriptif	
Suceurs sol									
	1	4.130-007.0	1 pièce(s)	32	240 mm				■
	2	4.130-008.0	1 pièce(s)	32	240 mm				■
Flexibles d'injection/d'extraction									
	3	6.394-826.0	1 pièce(s)	32		2,5 m			■
	4	6.394-375.0	1 pièce(s)	32		4 m			□
Divers									
	5	4.025-004.0	1 pièce(s)	32	780 mm				■
	6	4.130-000.0	1 pièce(s)	32					■
	7	4.321-001.0	1 pièce(s)						■
	8	4.070-006.0	1 pièce(s)						□
	9	4.130-010.0	1 pièce(s)	32					□
Suceurs à main									
	10	4.130-001.0	1 pièce(s)	32	110 mm				□
Adaptateur surfaces dures									
	11	4.762-014.0	1 pièce(s)		240 mm				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.