**ACO Xtradrain** 

# Caniveau Xtradrain 100C Polypropylène / Ht 150mm / grille passerelle microgrip composite / B125

#### Informations produit




#### **Avantages**


- Polypropylène : léger, surface lisse pour limiter l'encrassement, non poreux, résistant aux agents chimiques, ingélif, durable et 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Grille esthétique en accord avec l'aménagement urbain
- Structure Microgrip améliorant l'adhérence
- Fente adaptée aux talons fins
- Facile à poser, manuportable par une personne seule
- Accès P.M.R.
- Jusqu'à la classe B125


### **Description produit**

- Elément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales préformées
- Point de repère pour la pose sur lit de béton
- Feuillures composites intégrées
- Guide de coupe à 500 mm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupé à 500 mm
- Grille passerelle composite à fente de 8 mm
- Surface d'absorption 284 cm<sup>2</sup>/m
- Section hydraulique 86 cm<sup>2</sup>

## Données techniques







Article	Surface absorption (cm²/m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
132715	284	B125	1000	138	100	153	128	5,4



