

ToLEDo Vintage A160 DIMMABLE

ToLEDo Vintage A160 5,5W 300lm DIM 820 E27
0029922



Caractéristiques

- ToLEDo Vintage A160 5,5W 300lm DIM 820 E27. Solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintage. Nouvelle technologie innovante Flexible Filament Chip Technology (FFCT) conçue pour re-cr  er un effet lumineux vintage. Temp  rature de couleur 2000K. Verre teint   ambr   ou noir. Existe en dimmable sur certaines versions en G95, G120, G120 et ST64 (uniquement pour les r  f  rences suivantes : 0028004, 0028006, 0028008, 0028009, 0028000, 0028002, 0029920, 0029922, 0029946, 0029948). Application : parfait pour les h  tels, restaurants, bars, mises en valeur de patrimoine, applications d  coratives.



PR  SENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Vintage A160 5,5W 300lm DIM 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	R��sidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740758
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	300
Temp��rature de couleur (K)	2000
Couleur de lumi��re	Bougie
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (��)	300
Puissance (W)	5.5
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Dur��e de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288299228

TABLEAU DE DONN  ES

Donn  es g  n  rales

Nom du produit	ToLEDo Vintage A160 5,5W 300lm DIM 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	R��sidentiel & Consommateur
Plage de temp��rature de fonctionnement (��C)	-10��C - 45��C
Temp��rature ambiante moyenne (��C)	25
Classe ETIM	EC001959

ToLEDo Vintage A160 DIMMABLE

ToLEDo Vintage A160 5,5W 300lm DIM 820 E27
0029922

E-number FI	4740758
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	300
Flux lumineux (lm)	300
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	300
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Equivalent watt (W)	28
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	290
Diamètre nominal produit (mm)	160
Poids (kg)	0.25

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299228
Longueur simple de l'emballage (cm)	31.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	18.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	18.3
DUN14 (intérieur)	15410288299225
unités par emballage extérieur	2
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.2

ToLEDo Vintage A160 DIMMABLE

ToLEDo Vintage A160 5,5W 300lm DIM 820 E27
0029922

largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	34.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés

