

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Eclairage
<b>Famille</b>	Lampes frontales compactes et robustes
<b>Sous-famille</b>	Lampes frontales compactes et robustes



## PIXA® 3R


La lampe frontale PIXA 3R est une lampe rechargeable, robuste, adaptée aux utilisations fréquentes des professionnels. La batterie rechargeable intégrée en fait un outil pratique et une alternative économique et écologique avantageuse aux piles. Elle dispose de trois paramétrages permettant de gérer l'autonomie et les performances : STANDARD, MAX AUTONOMY et MAX POWER. Grâce à son multifaisceau, elle s'adapte à toutes les situations : travaux à portée de main, déplacements et vision lointaine. Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que la batterie se décharge. Elle répond aux exigences de la certification ATEX Zone 2/22 pour le travail dans un environnement exposé au risque d'explosion.



Base de charge pour recharger directement la lampe sans avoir à retirer la batterie. La batterie peut également être rechargée seule pour permettre à l'utilisateur de continuer à utiliser la lampe simultanément avec une seconde batterie.



Multifaisceau : plusieurs modes d'éclairage disponibles pour travailler à portée de main, se déplacer ou pour voir loin.



Lampe frontale certifiée ATEX Zone 2/22 pour le travail dans un environnement exposé au risque d'explosion.

**Descriptif court**

Lampe frontale rechargeable pour usages fréquents, adaptée à la vision de proximité, aux déplacements et à la vision lointaine. 90 lumens

**Argumentaire**

- Lampe frontale permettant de garder les mains libres pour travailler, peut être portée :
  - sur la tête avec le bandeau,
  - fixée sur un casque grâce à la platine (fournie),
  - posée au sol.
- Pour utilisations fréquentes, batterie rechargeable Lithium-Ion polymère intégrée, associée à une base de charge rapide (3 heures).
- Lampe à technologie CONSTANT LIGHTING, garantissant des performances d'éclairage qui ne diminuent pas au fur et à mesure que la batterie se décharge.
- Plusieurs modes d'éclairage adaptés à chaque situation :
  - mode adapté aux travaux à portée de main : faisceau large et homogène,
  - mode adapté aux déplacements : faisceau mixte offrant une composante focalisée pour se diriger confortablement,
  - mode adapté à la vision lointaine : faisceau focalisé.
- Paramétrages d'autonomies disponibles afin d'adapter les performances d'éclairage aux besoins (par action rapide sur le bouton rotatif) :
  - STANDARD : équilibre entre puissance et autonomie,
  - MAX AUTONOMY : priorité à l'autonomie,
  - MAX POWER : priorité à la puissance.
- Éclairage professionnel fiable, pratique et durable :
  - passage automatique en mode réserve dès que la batterie est presque déchargée (signalé par le clignotement de l'éclairage et un voyant rouge),
  - bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants,
  - position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif,
  - base de charge permettant de recharger directement la lampe ou une batterie seule,
  - utilisable en atmosphère explosible à risque occasionnel,
  - excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg),
  - bandeau élastique confortable et lavable,
  - résiste aux produits chimiques (voir [www.petzl.com/PIXA](http://www.petzl.com/PIXA)).
- Lampe certifiée ATEX Zone 2/22.

**Spécifications**

- Poids: 145g
- Technologie: CONSTANT LIGHTING
- Type de faisceau: large, mixte ou focalisé
- Alimentation: batterie Lithium-Ion polymère 930 mAh
- Temps de charge: 3h
- Certification(s): CE, ATEX : Zone 2/22
- Étanchéité: IP 67 (étanche à -1 mètre pendant 30 minutes, aucun entretien nécessaire après immersion)

**Performances d'éclairage**

Technologie d'éclairage	Paramétrage	Modes d'éclairage	Quantité de lumière	Distance	Autonomie	Lumière de réserve	Distance de réserve	Autonomie de réserve	Autonomie totale	
CONSTANT LIGHTING	STANDARD	Mode 1 (large)	20 lm	15 m	11h30	10 lm	6 m	1h30	13 h	
		Mode 2 (mixte)	55 lm	45 m	5 h		20 m		6h30	
		Mode 3 (focalisé)	90 lm	90 m	3h30		30 m		5 h	
	Mode 1 (large)	25 m		3 h	10 m		4h30			
	Mode 2 (mixte)	55 m								
	Mode 3 (focalisé)	90 m	3h30	20 m	5 h					
	MAX POWER	MAX AUTONOMY	Mode 1 (large)	20 lm	15 m		11h30		6 m	13 h
			Mode 2 (mixte)		30 m				15 m	
			Mode 3 (focalisé)		50 m				20 m	

### Spécifications par référence

<b>Référence(s)</b>	<b>E78CHR 2</b>
Couleur(s)	noir/jaune
Made in	MY
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	24
EAN	3342540097636

---

**Accessoire(s)**      POCHE PIXA®  
                         RUBBER  
                         Batterie rechargeable pour PIXA 3R  
                         Chargeur voiture  
                         Bandeau PIXA  
                         PIXADAPT

---

**Produit(s) associé(s)**      VERTEX® BEST