


ATD.VE - Tournevis PROTWIST® isolés 1000 Volts pour vis cruciformes Pozidriv®



Description:

- Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
- Lame ronde gainée 1000 Volts.
- Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques





| =0 | Diamèt re [mm] | Diamèt re D1 [mm] | longue ur [mm] | Longue ur L1 [mm] | Longue ur L2 [mm] | Longue ur L3 [mm] | Epaisse | pozidr iv Point e Nomb re ["] | Poi ds [g] |
|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--|------------------|
| ATD0X75V E | 25.0 | 3.0 | 179.0 | 75.0 | 104.0 | 18.0 | 3.0 | PZ0 | 46.0 |
| ATD1X100 VE | 30.0 | 4.5 | 209.0 | 100.0 | 109.0 | 18.0 | 4.5 | PZ1 | 77.0 |
| ATD2X125 VE | 36.0 | 6.0 | 245.0 | 125.0 | 120.0 | 18.0 | 6.0 | PZ2 | 127. 0 |
| ATD3X150 VE | 40.0 | 8.0 | 275.0 | 150.0 | 125.0 | 18.0 | 8.0 | PZ3 | 195. 0 |