



NT 30/1 Tact Te L

Le favori des hommes de métier: l'aspirateur eau/poussières NT 30/1 Tact Te avec manchon de connexion pour outil électrique (avec mise en marche/à l'arrêt automatique) et décolmatage Tact pour un travail sans interruption.



NT 30/1 Tact Te L

- Préparation antistatique
- Mise en marche/à l'arrêt automatique (outil électrique)

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.148-212.0	
Code EAN	4054278276243	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Matériau de la cuve	Matière synthétique	
Nombre de turbines	1	
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	13,6
Dimensions (l x L x h)	mm	560 × 370 × 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Classe de protection	I
Sac filtrant		Non tissé	Roulette avec frein	■
Suceur eau et poussières	mm	360 / Normal	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact Filter Clean
Suceur pour fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Préparation antistatique		■		
Système de filtration Eco		■		
Filtre plissé plat		PES		
Protection antichocs		■		

■ Standard.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-212.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat (PES)								
Filtre plissé plat (PES)	1	6.904-360.0	1 pièce(s)				Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
	2	6.904-190.0	1 pièce(s)				Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M	■
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)								
Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	3	2.889-154.0	5 pièce(s)					■
Filtre de toison renforcé 5 pièce 30 Lit	4	2.889-156.0	5 pièce(s)					□
Coudes synthétique								
Coude emballé NW35 2K	5	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35				■
Coude conducteur électrique emballé NW35	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				□
Coude complet emballé NW35 2K	7	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35				□
Suceurs sol								
Buse de sol emballé NW35 360mm	8	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35	360 mm			■
Buse de sol DN35	9	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35	300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Buse de sol neutre DN35	10	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35	370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol DN35	11	6.906-513.0	1 pièce(s)	DN 35	360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	□
	12	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35	400 mm			□
Buse de sol emballé NW40 360mm	13	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40	360 mm			□
	14	6.907-512.0	1 pièce(s)	DN 35	400 mm			□
Suceurs fentes								
Buse pour fentes humide et sec emballé N	15	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm			■
	16	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm			□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	17	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			■
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	18	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	19	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□
	20	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			□
Tuyau flexible emballé NW40 4m	21	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			□
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	22	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			□
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	23	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	24	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			□
	25	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			□
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur								
Manchon conducteur électrique emballé NW	26	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35				■
Filtre plissé plat (papier)								
Filtre plat seulement pour remplacement	27	6.904-367.0	1 pièce(s)				Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat (PTFE)								
Filtre-chassis plisse emballé© PTFE	28	6.907-455.0	1 pièce(s)					□
Filtre gros déchets								
Filtre gros déchets	29	6.904-287.0	1 pièce(s)				Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-212.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre à membrane / Filtre tissu								
Filtre à membrane	30	6.904-212.0	1 pièce(s)				Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	<input type="checkbox"/>
Filtre HEPA, classe poussières H								
Filtre plissé plat HEPA	31	6.904-242.0	1 pièce(s)				Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière								
Sac d'élimination de 10 pièces PE	32	2.889-158.0	10 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Brosses universelles								
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	33	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm		Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Buses pour nettoyage de voitures								
Tuyère de voiture DN35	34	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35	90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs mixtes (poussières)								
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	35	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35	270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Buse combinée neutre DN35	36	6.906-639.0	1 pièce(s)	DN 35	262 mm		Métal/Synthétique, commutable	<input type="checkbox"/>
Suceur-pinceau								
Pinceau d'aspiration DN35	37	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35	70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation								
Kit de réparation NW35	38	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	39	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets								
Tuyau flexible emballé NW50 4m	40	2.889-143.0	1 pièce(s)	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	41	2.889-144.0	1 pièce(s)	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexibles (système à clip)								
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	42	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	43	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Outil de poussière de perçage	44	2.679-000.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	45	2.863-026.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Kit additionnel préséparateur à cyclone	46	2.863-027.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques								
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	47	2.637-595.0		DN 35			Kit universel pour artisans et professionnels.	<input type="checkbox"/>
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	48	2.638-852.0		DN 35			Kit de nettoyage pour chaudières.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobilité DN35	49	2.862-166.0		DN 35			Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.