Déclaration de performance No. CPR-FR/0061

- 1. Code d'identification unique du produit type : MAPEFILL F
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du RPC : MORTIER D'ANCRAGE A BASE DE CIMENT POUR LE RENFORCEMENT DU BETON
- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Produit d'ancrage pour le renforcement du béton en installant des armatures en acier (barres) pour les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : MAPEI France 29 av Léon Jouhaux ZI du Terroir 31140 Saint Alban (France) www.mapei.fr
- 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : **Non applicable**
- 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : Système 2+ ; système 4 pour la réaction au feu
- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Le CSTB, laboratoire notifié n° 0679 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine N° 0679-CPR-0991.
- 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **Non applicable**
- 9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à l'arrachement:	Déplacement ≤ 0,6 mm sous la charge de 75 kN	EN 1504-6:2006
Taux de chlorures:	≤ 0,05 %	
Réaction au feu: Substances dangereuses:	Classe A1 / A1 _{fl} Cf FDS	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

M. Gilles Bolle Reddat - Directeur Technique

Saint Alban, 28/05/2014

Marquage CE selon CPR 305/2011 et EN 1504-6:2006





29 avenue Léon Jouhaux, ZI du Terroir, 31140 Saint Alban www.mapei.fr

09

CPR-FR/0061 EN 1504-6:2006

MAPEFILL F

Produit d'ancrage pour le renforcement du béton en installant des armatures en acier (barres)

Résistance à l'arrachement: Déplacement ≤ 0,6 mm sous la

charge de 75 kN

Taux de chlorures: $\leq 0.05 \%$

Réaction au feu: Classe A1 / A1fl

Substances dangereuses: Cf FDS