



Des peintures
pour tout rénover
dans la maison

S.O.S
Déco !

Un coup de
peinture
a changé
nos vies...

La rénovation

ce sont eux qui en parlent le mieux !



Des peintures
de rénovation
pour tous les

S.O.S Déco !

Facile

Rapide

Efficace

Quand on veut améliorer sa déco intérieure, ce ne sont pas les idées qui manquent...

Repeindre les meubles kitsch de la cuisine, le vieux frigo, la faïence démodée de la salle de bain, le placard ringard de l'entrée, l'ancien radiateur de la chambre, l'escalier en bois abîmé...

Avec les nouvelles Peintures de Rénovation V33, chaque support a, enfin, sa solution facile et rapide pour tout changer... sans tout changer.



Des peintures
de rénovation
pour tous les



S.O.S *Déco* !

Facile

Pas besoin d'être un pro !

- Peintures POUR TOUS LES SUPPORTS
- Peintures À L'EAU
- Packs ERGONOMIQUES et PRATIQUES

Rapide

Un week-end suffit !

- Peintures 3 EN 1 : application DIRECTE sans préparation fastidieuse
- SÉCHAGE RAPIDE

Efficace

**Résultats assurés...
Ça marche !**

- TENDU PARFAIT
- ENTRETIEN facile
- RÉSISTANCE à l'usage et dans le temps

Avec un budget *raisonnable* !



**SANS DÉCAPAGE
SANS PONÇAGE
SANS SOUS-COUCHE**

Inspirez vous

de VRAIES RÉALISATIONS pour relooker et personnaliser votre déco intérieure avec les **Peintures de Rénovation V33.**



p.4-7

Cuisine



p.8-9

Chambre



p.10-11

Entrée



p.12-15

Salle de bain



p.16-17

Mise en œuvre



Nuanciers p.18-21

Avant



Cuisine déprimée très tentée par changement de style



Meubles Cuisine

Rénover les meubles intégrés en bois vernis, bois peints, mélaminés, stratifiés.

- Résiste aux taches culinaires grâce à la technologie Teflon®.
- Résiste aux produits ménagers et aux nettoyages répétés.



Teflon™ et les logos associés sont des marques commerciales ou des copyrights de la société Chemours FC, LLC, utilisés sous licence par le groupe V33 SA.

①

Shopping rénovation

Après

① RÉNOVATION MEUBLES CUISINE

pour les meubles

Quantité : < 4L • Prix : < 120 €

② KIT RENOVATION PLANS DE TRAVAIL ET CRÉDENCES

pour le plan de travail et la crédence

Quantité : < 1L • Prix : < 55 €

③ RÉNOVATION ELECTROMÉNAGERS

pour le réfrigérateur

Quantité : < 500ml • Prix : < 17 €

④ RÉNOVATION SOLS CARRELÉS

pour le sol carrelé

Quantité : < 2L • Prix : < 60 €

< 252 €

④

Piment SATIN

Fleur de sel SATIN

Carbonate SATIN



①

Kit Plans de travail & Crédences

Rénover les plans de travail et les crédences en carrelages, stratifiés, mélaminés et inox.

Kit comprenant une peinture à l'eau + protection.

- Résiste aux taches, aux rayures et à la chaleur (100°C).
- Adhérence parfaite.



②

Et c'est parti pour
une nouvelle vie

Électroménagers

Rénover la plupart des appareils électroménagers en **aluminium, métal, inox, plastiques...**

- Finition lisse.
- Résiste aux taches, aux chocs et aux nettoyages fréquents.



Autres idées de *rénovation de cuisine ...*

Taupe SATIN ①

Blanc SATIN ②



16 teintes, pour une
créativité illimitée



Sols carrelés

Rénover les sols en **carrelages, grès cérame, marbres, granits...**

- Adhère parfaitement sur supports lisses et fermés.
- Résiste aux chocs, à l'abrasion des passages répétés et aux nettoyages fréquents.



Jaune Pop SATIN ①

Blanc SATIN ②

Avant

Chambre oubliée rêve d'une nouvelle jeunesse



②

Après
Shopping rénovation

① RÉNOVATION RADIATEURS

pour le radiateur

Quantité : < 500ml • Prix : < 17 €

② RÉNOVATION LAMBRIS

pour le lambris en bois verni

Quantité : < 2L • Prix : < 55 €

③ RÉNOVATION PLANCHERS & ESCALIERS

pour le parquet

Quantité : < 2L • Prix : < 60 €

< 132 €

③

Taupe SATIN

Flanelle SATIN

Plume SATIN

Radiateurs

Rénover les convecteurs et radiateurs en métal, aluminium, fonte...

- Ne s'écaille pas. Haute solidité du film de peinture soumis aux variations de température.
- Résiste aux taches et aux chocs.



Lambris

Rénover les lambris en bois bruts, bois vernis, bois peints et lambris PVC...

- Adhère parfaitement sur supports lisses et fermés.
- Résiste aux projections d'eau et aux nettoyages fréquents.
- Résiste aux taches et aux chocs.




Planchers & Escaliers

Rénover les planchers et escaliers en stratifiés, bois vernis, bois vitrifiés, bois peints, panneaux OSB...

- Ne s'écaille pas, suit les mouvements du bois.
- Résiste aux chocs, à l'abrasion des passages répétés et aux nettoyages fréquents.



Avant



Entrée fatiguée
cherche personnalité
et plus si affinité



Après

Shopping rénovation

① **RÉNOVATION
PLACARDS & PORTES**
pour le placard en mélaminé
Quantité : < 750ml • Prix : < 35 €

② **RÉNOVATION
PLANCHERS & ESCALIERS**
pour l'escalier en bois verni
Quantité : < 2L • Prix : < 60 €

< 95 €

Tarmac
SATIN

Blanc
SATIN

Placards & portes

Rénover les placards en **métal, aluminium, verres/miroirs, mélaminés, bois vernis, bois peints...**

- Adhère parfaitement sur supports lisses et fermés.
- Résiste aux traces du quotidien, aux chocs et aux frottements.



①

Planchers & escaliers

Rénover les planchers et escaliers en **stratifiés, bois vernis, bois vitrifiés, bois peints, panneaux OSB...**

- Ne s'écaille pas, suit les mouvements du bois.
- Résiste aux chocs, à l'abrasion des passages répétés et aux nettoyages fréquents.



②



Avant

Salle de bain en détresse attend nouveau look



Shopping rénovation

Après

1 RÉNOVATION FAÏENCES pour la faïence

Quantité : < 1L • Prix : < 40 €

2 RÉNOVATION SOLS CARRELÉS pour le sol carrelé

Quantité : < 2L • Prix : < 60 €

3 RÉNOVATION PLACARDS & PORTES pour les portes en mélaminé

Quantité : < 3L • Prix : < 140 €

< 240 €

Ardoise SATIN

Plume SATIN

Blanc SATIN



Faïences

Rénover les faïences, carrelages muraux, listels, briques de verre...

- Résiste aux projections répétées d'eau et aux produits d'entretien, de soin.
 - Ne s'écaille pas.
- Haute solidité du film de peinture.



Sols carrelés

Rénover les sols en carrelages, grès cérame, marbres, granits...

- Adhère parfaitement sur supports lisses et fermés.
- Résiste aux chocs, à l'abrasion des passages répétés et aux nettoyages fréquents.



Et c'est parti pour
une nouvelle vie

Autres idées de *rénovation de salle de bain ...*



Bume
SATIN

①

10 teintes, pour une
créativité illimitée



Carbonate
SATIN

③

Placards & Portes

Rénover les placards en **métal, aluminium, verres/miroirs, mélaminés, bois vernis, bois peints...**



- Adhère parfaitement sur supports lisses et fermés.
- Résiste aux traces du quotidien, aux chocs et aux frottements.



③



Ficelle
SATIN

①

Taupe
SATIN

①



Mise en œuvre
pas besoin d'être
un pro !

Étapes de mise
en œuvre

ÉTAPE 1

PRÉPARATION du support

La préparation du support est une étape **OBLIGATOIRE**.

ÉTAPE 2

APPLICATION de la Peinture de Rénovation V33



- **Appliquez obligatoirement 2 couches de peinture,**

pour obtenir la performance et la résistance de votre peinture.

Pour les teintes vives, les supports poreux ou foncés, une couche supplémentaire sera nécessaire.

- **Appliquez la peinture par petites surfaces,**

de 0,5m² à 1m² environ.

- **Respectez le rendement du produit.**

Évitez de trop charger vos outils en peinture ou à l'inverse de trop tirer votre peinture.

- **Appliquez la peinture à température ambiante,**

c'est-à-dire entre 12°C et 25°C.

- **Respectez les temps de séchage.**

Séchage entre 2 couches et séchage complet.

Quelle que soit la Peinture de Rénovation V33 que vous appliquez, veuillez vous référer au dos de votre pot de peinture pour ces 2 ÉTAPES.

À SAVOIR

- **Pour Rénovation Faïences, Rénovation Sols carrelés et Kit de Rénovation Plans de travail et Crédences,**

mélangez obligatoirement le contenu de la dosette à la peinture avant application.

- **Pour éviter de nettoyer vos outils entre 2 couches de peinture,**

vous pouvez les mettre dans un sac plastique hermétique, soigneusement fermé.

- **Pour l'entretien de votre support peint,**

utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.

CE QU'IL NE FAUT
PAS FAIRE...

- **Ne pas utiliser de l'acétone en guise de lessivage.**

L'acétone aide à dégraisser mais en aucun cas à lessiver votre support. Pour lessiver, il est conseillé d'utiliser un nettoyeur à base de soude (alcalin).

- **Ne pas secouer le pot de peinture en guise de mélange ou appliquer sans avoir mélangé la peinture.**

Les pigments ont tendance à aller au fond du pot, il est donc indispensable de mélanger avec un mélangeur ou une baguette large pour faire remonter ces pigments et homogénéiser votre peinture.

- **Ne pas appliquer directement sur le support non préparé.**

Avant toute application de la Peinture de Rénovation V33, votre support doit être préparé et propre. Il est donc indispensable de respecter l'étape de préparation.

- **Ne pas appliquer au-delà de 25°C ou faire des courants d'air pour que la peinture sèche plus vite.**

Une peinture qui sèche trop vite risque de se décoller, de cloquer et peut faire ressortir vos traces de reprise.

- **Ne pas revenir sur un projet en cours de séchage ou arrêter l'application au centre du support,**

sinon vos traces de reprise seront visibles.

- **Ne pas solliciter (chocs, taches, lessivages...) votre support les 20 premiers jours.**

La performance et la résistance optimales de la Peinture de Rénovation V33 sont obtenues après 20 jours, il est donc recommandé de respecter ce délai.



DES COULEURS
ET DES PEINTURES



pour changer
sa déco
intérieure



SANS DÉCAPAGE
SANS PONÇAGE
SANS SOUS-COUCHE

DIRECT SUR
SUPPORT

Rénovation *Meubles Cuisine*

Bois vernis, bois peints, mélaminés, stratifiés ...



750ml = ± 10 m² par couche
2L = ± 24 m² par couche



Teflon™ et les logos associés sont des marques commerciales ou des copyrights de la société Chemours FC, LLC, utilisés sous licence par le groupe V33 SA.

Blanc
SATIN

Sésame
SATIN

Grège
SATIN

Taupe
SATIN

*Vert
Sauge*
SATIN

Bleu de Lin
SATIN

Fleur de Sel
SATIN

Carbonate
SATIN

Gris Lingué
SATIN

Noir Réglisse
SATIN

*Fonte
Métallisée*
SATIN

Piment
SATIN

Jaune Pop
SATIN

Cardinal
SATIN

Fuchsia
SATIN

Vitrail
SATIN

Rénovation *Kit Plans de travail & Crédences*

Plans de travail et les crédences en carrelages, stratifiés, mélaminés et inox.



1L = ± 6 m² par couche

Cardinal
SATIN

Blanc
SATIN

Grège
SATIN

Faupe
SATIN

Carbonate
SATIN

Noir Réglisse
SATIN

Rénovation *Électroménagers*

Aluminium, métal, inox, plastiques...



500ml = ± 6 m² par couche

Blanc
SATIN

Carbonate
SATIN

Jaune Pop
SATIN

Inox
SATIN

Piment
SATIN

Noir Réglisse
SATIN

Rénovation *Placards & Portes*

Métal, aluminium, verres/miroirs, mélaminés, bois vernis, bois peints...



750ml = ± 10 m² par couche

Blanc
SATIN

Plume
SATIN

Faupe
SATIN

Végétal
SATIN

Figue
SATIN

Carbonate
SATIN

Rénovation Faïences

Carrelages muraux, listels, briques de verre...



750ml = ± 10 m² par couche
2L = ± 24 m² par couche



Rénovation Lambris

Bois bruts, bois vernis, bois peints et lambris PVC...



2L = ± 24 m² par couche



Rénovation Radiateurs

Métal, aluminium, fonte...



500 ml = ± 6 m² par couche



Rénovation Sols carrelés

Carrelages, grès cérame, marbres, granits...



750ml = ± 7 m² par couche
2L = ± 20 m² par couche



Rénovation Planchers & Escaliers

Stratifiés, bois vernis, bois vitrifiés, bois peints, panneaux OSB...



750ml = ± 7 m² par couche
2L = ± 20 m² par couche



Préparation des sols

Facilite
la
Rénovation



1L = ± 40 m²



750ml = ± 7 m² par couche
2L = ± 20 m² par couche



2,5L = ± 4 m²

Préparateur Sols

Prépare correctement les sols avant mise en peinture et améliore l'adhérence

Préparation Planchers & Escaliers

Evite de poncer et de décapier les bois tachés, les bois cloués ou vitrifiés...

Décapant Colles

Décape en une seule application tous les résidus de colles pour sols souples sur supports bois, béton, carrelage...

Astuces conso


Achetez la bonne
quantité de peinture



Mémo


ÉTAPE 1

Calcul de la surface à peindre



Largeur de la
surface à peindre

X



Hauteur de la
surface à peindre

= Surface à peindre

ÉTAPE 2

Calcul de la quantité de peinture

Surface à peindre

÷



Rendement du
produit au litre/m²*

X



Nombre de couches
nécessaires

= Nombre de litres de peinture
nécessaires

*Indiqué sur le pot de peinture et dans les pages nuanciers de ce guide.

25 ans que
j'attendais ça !



Fabriqué
en France
- Jura -



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Pour plus
d'information
Flachez-moi



SANS Décapage • **SANS** Ponçage • **SANS** Sous-couche

Une question ?
un besoin ?

Service Consommateurs

Tél. 03 84 35 00 00

www.v33-renovation.com

BP1 – 39210 DOMBLANS



Fabricant de qualité de vie