

BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN ÂME PLEINE



DESTINATION ET FONCTION

- Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces, à usage strictement intérieurs en ambiance équilibrée et sèche, en maison individuelle ou appartement. Bloc porte adapté également aux chambres d'hôtel, aux bureaux ou locaux recevant du public.
- Le bloc porte à âme pleine apporte plus de confort dans son utilisation : confort acoustique et thermique (sans classement), meilleure tenue dans la manoeuvre, structure permettant la fixation d'accessoires.
- Ce bloc porte n'a aucune performance de résistance au feu, son utilisation à ce titre ou en usage palier constituerait un manquement aux règles de sécurité et dégragerait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	ÂME	CADRE	CHANTS
		Panneaux MDF	Panneau de particules pressés à plat	Résineux, bois exotique rouge ou MDF	Droits
	PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		40mm	1030 mm maxi (au-delà, nous consulter)	2040mm	
	HUISSERIE	MATÉRIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
		NEOLYS (MDF hydrofuge) Talon 50mm	74x49mm	Chants droits : 53x15mm	
	QUINCAILLERIE	FERRAGE			SERRURE
4 paumelles de 110x55 ou 140x55mm			Pêne dormant demi-tour		
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS	VERTICAUX			
	Haut : 2mm Bas : 5mm	Côté serrure : 2mm Côté paumelles : 2mm			



BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN

ÂME PLEINE

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

PAREMENTS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prépeinture ▶ Laque RAL 9010 ▶ Parement en stratifié (bloc-porte livré non monté) ▶ Placage bois
SERRURES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bec de cane à condamnation ▶ Bec de cane ▶ Pêne dormant seul ▶ Sûreté 1 point à cylindre
PAUMELLES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 ou 4 paumelles universelles en finition stratifiée ou essence fine
FERME-PORTE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Posé en applique
EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pose d'un joint en bas de porte
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Carré ou rectangulaire (parcloles fournies non posées) ▶ Circulaire diam. 300mm (parclose fournies non posées) ▶ Vitrage non fourni


CHANTS DROITS




BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN

ÂME PLEINE

D	630	730	830	930	1030	1130
E	702	802	902	1002	1102	1202
F	570	670	770	870	970	1070
G	634	734	834	934	1034	1134



A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9,5
102	121	9,5
122	141	9,5



RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Âme	Dimension (cm)	Type de serrure
3612960318223	308418.1	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN DROITE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x73	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)
3612960318179	308418.2	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN GAUCHE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x73	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)
3612960318155	308419.1	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN DROITE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x83	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)
3612960318162	308419.2	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN GAUCHE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x83	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)
3612960318186	308420.1	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN DROITE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x93	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)
3612960318193	308420.2	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN GAUCHE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x93	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)

► Existe aussi avec âme Alvéolaire ou Isolante.