

### Information produit

### 12 74 180 SB

### Pince à dégainer automatique



WW

## Dénudage sans effort pour les câbles multipaires avec une section inégale

- Pour les câbles de commandes et capteurs / actionneurs, également flexible pour le dénudage, conduites d'alimentation et rallonges
- Adaptation automatique au diamètre du câble de Ø 4,4 à Ø 7,5 mm
- N'endommage pas les conducteurs internes ou les tresses de blindage
- Pour les câbles de commande et de capteurs / actionneurs résistants à l'huile et sans halogène avec plusieurs fils
- Convient pour les câbles en U haute flexibilité en PTE, les gainages de câbles en PUR et en PVC, les câbles en caoutchouc, comme par ex. H05, etc.
- Permet de grandes longueurs de dénudage
- Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre
- Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l'huile

Informations générales	
Réf.	12 74 180 SB
EAN	4003773082323
poids	145 g
Dimensions	175 x 80 x 28 mm
Reach	non
RohS	non

#### **Attributs techniques**

	~
Capacités de dénudage (diamètre)	Ø 4.4 — 7.5 mm

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Lecture simplifiée des longueurs de dénudage souhaité



# **KNIPEX** Quality – Made in Germany







