

## Toledo Mirage ST64

ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27

0029905



### Caractéristiques

- ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27. Avec son design innovant et breveté, ToLEDo™ Mirage recrée le même effet visuel que les lampes à incandescence. Durée de vie moyenne de 15 000 heures. Température de couleur : Blanc chaud (2000K) avec un IRC > 80. Faible consommation. Répartition d'éclairage omnidirectionnelle de 300°. Non dimmable. Une solution idéale pour les établissements hôteliers, pour de la décoration ou instaurer une ambiance.



## NOTES

undefined

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740635
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	125
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	2.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288299051

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25

## Toledo Mirage ST64

ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27

0029905

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740635
Garantie	3 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	125
Flux lumineux (lm)	125
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.5
Equivalent watt (W)	13
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

### Données physiques

Longueur (mm)	145
Diamètre nominal produit (mm)	64
Poids (kg)	0.081

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299051
Longueur simple de l'emballage (cm)	16.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.1
DUN14 (intérieur)	15410288299058
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.5

### Sécurité

## Toledo Mirage ST64

ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27

0029905

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

### SCHÉMAS TECHNIQUES

