



Taurus INDUSTRIAL stellt ein umfassendes Sortiment an technischen Reliefs dar. Die unglasierten Feinsteinzeug-Bodenfliesen mit hervorragenden Eigenschaften sind für Gebäude mit extremen Bedingungen wie Lebensmittel- oder Industriebetriebe mit hoher mechanischer und chemischer Beanspruchung bestimmt.

**„Maximale Beständigkeit.“**



Taurus INDUSTRIAL is a comprehensive range of mainly technical reliefs. Highly sintered unglazed ceramic tiles with excellent parameters are designed for buildings with extreme conditions such as food processing factories, industrial areas with high mechanical and chemical strains.

**„Maximum resistance.“**





Produkt   product										
EN 14411 - 6 B1a	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile								
	30×30	30×30	20×20							
	298×298×15* 298×298×14**	298×298×13*	198×198×15* 198×198×14**							
Oberfläche   surface	S* ABS	S*	S* ABS	relief SR7	relief SR1	relief SRM	relief SR2	relief SR4	relief SR20	
Rutschfestigkeit slip resistance	R9/A R10/B	R9/A	R10/A R10/B	R11/B	R11/B V4	R12/B	R12/B V4	R12/C V4	R13/C V8	
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	
Farbe   color										
65 Antracit anthrazit-grau anthracite grey	TAA3R065* TAA3V065** ○ 750   m <sup>2</sup>	TAA3S065* ○ 720   m <sup>2</sup>	TAA29065* TAA2Z065** ○ 670   m <sup>2</sup>	TR7Z065** ○ 700   m <sup>2</sup>	TR129065* TR12Z065** ○ 700   m <sup>2</sup>	TRM2Z065** ○ 700   m <sup>2</sup>	TR22Z065** ○ 700   m <sup>2</sup>	TR429065* TR42Z065** ○ 700   m <sup>2</sup>	TRA2Z065** ○ 700   m <sup>2</sup>	
76 Nordic grau   grey	TAA3R076* TAA3V076** ○ 740   m <sup>2</sup>	TAA3S076* ○ 700   m <sup>2</sup>	TAA29076* TAA2Z076** ○ 660   m <sup>2</sup>	TR7Z076** ○ 680   m <sup>2</sup>	TR129076* TR12Z076** ○ 680   m <sup>2</sup>	TRM2Z076** ○ 680   m <sup>2</sup>	TR22Z076** ○ 680   m <sup>2</sup>	TR429076* TR42Z076** ○ 680   m <sup>2</sup>	TRA2Z076** ○ 680   m <sup>2</sup>	
61 Tunis dunkelbeige dark beige	TAA3R061* TAA3V061** ○ 740   m <sup>2</sup>	TAA3S061* ○ 700   m <sup>2</sup>	TAA29061* TAA2Z061** ○ 660   m <sup>2</sup>		TR129061* TR12Z061** ○ 680   m <sup>2</sup>		TR22Z061** ○ 680   m <sup>2</sup>	TR429061* TR42Z061** ○ 680   m <sup>2</sup>	TRA2Z061** ○ 680   m <sup>2</sup>	

### logistische Daten | logistic information

	7   8	8	17   18
	11,0   11,0	11,0	25,0   25,0
	0,63   0,72	0,72	0,68   0,72
	52   48	52	54   54
	32,76   34,56	37,44	36,72   38,88
	21,1   21,6	20,3	22,8   21,6
	33,5   30,0	28,2	33,5   30,0
	1 123   1 062	1 081	1 256   1 192

\* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

\*\* Neues Produkt ab 05/2023 erhältlich | New product available from 05/2023

Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile			
20×20	20×20			
198×198×13*	198×198×9* 198×198×8**			
S*	relief SR1	relief SR2	relief SR4	relief SR20
R10/A	R11/B V4	R12/B V4	R12/C V4	R13/C V8
μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7
TAA28065* ○ 640   m <sup>2</sup>	TR126065* TR125065** ○ 520   m <sup>2</sup>	TR226065* TR225065** ○ 520   m <sup>2</sup>	TR426065* TR425065** ○ 520   m <sup>2</sup>	TRA26065* TRA25065** ○ 520   m <sup>2</sup>
TAA28076* ○ 620   m <sup>2</sup>	TR126076* TR125076** ○ 500   m <sup>2</sup>	TR226076* TR225076** ○ 500   m <sup>2</sup>	TR426076* TR425076** ○ 500   m <sup>2</sup>	TRA26076* TRA25076** ○ 500   m <sup>2</sup>
TAA28061* ○ 620   m <sup>2</sup>	TR126061* TR125061** ○ 500   m <sup>2</sup>	TR226061* TR225061** ○ 500   m <sup>2</sup>	TR426061* TR425061** ○ 500   m <sup>2</sup>	TRA26061* TRA25061** ○ 500   m <sup>2</sup>

20	25   32
25,0	25,0   25,0
0,80	1,00   1,28
54	57   54
43,2	57,00   69,12
22,6	19,2   21,8
28,2	19,2   17,0
1 245	1 120   1 200



Farben | colors




65 Antracit  
anthrazit-grau | anthracite-grey



76 Nordic  
grau | grey



61 Tunis  
dunkelbeige | dark beige



Oberflächen | surfaces



S\* R9/A - R10/A  
 $\mu \geq 0,6$

ABS\*\* R10/B  
 $\mu \geq 0,6$  **News**



relief SR7 R11/B  
 $\mu \geq 0,7$



relief SR1 R11/B V4  
 $\mu \geq 0,7$




relief SRM R12/B  
 $\mu \geq 0,7$  **News**



relief SR2 R12/B V4  
 $\mu \geq 0,7$



relief SR4 R12/C V4  
 $\mu \geq 0,7$



relief SR20 R13/C V8  
 $\mu \geq 0,7$

Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.

S... - Standardoberfläche | Standard surface  
SR... - Reliefoberfläche | Relief surface  
ABS... - Glatte rutschhemmende Oberfläche R10/B | Smooth slip-resistant surface R10/B

\* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

\*\* Neues Produkt ab 05/2023 erhältlich | New product available from 05/2023