



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 6

## **CERTIFICAT ACERMI**

**N° 09/081/537**

**Licence n° 09/081/537**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **PLACOPLATRE**

Company :

Siège social : **34 Avenue Franklin Roosevelt - 92282 SURESNES CEDEX**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

### **Graphipan dB 30 - - Stisol dB 30 Primitifs des références commerciales en annexe**

et fabriqué par les usines de : BEZIERS (34) - LE MEUX (60)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé Et la norme NF EN 13163 : 2013.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 1<sup>er</sup> janvier 2015 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

*This certificate was issued on January 1<sup>st</sup>, 2015 and is valid until December 31<sup>th</sup>, 2017, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président

J.L. LAURENT

L. DAGALLIER

Pour le Secrétaire

E. CREPON

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Renouvellement du certificat n° 09/081/537 Edition 5, délivré le 18 décembre 2012

*Renewal of certificate n° 09/081/537 Edition 5, issued on December 18<sup>th</sup>, 2012*



## CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

*Certified properties*

### CERTIFICAT ACERMI

N° 09/081/537

Licence n° 09/081/537

**CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,030 W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity*

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>										
Epaisseur (mm)	20	25	30	35	41	45	50	55	60	65	71
R (m <sup>2</sup> .K/W)	0,65	0,80	1,00	1,15	1,35	1,50	1,65	1,80	2,00	2,15	2,35
Epaisseur (mm)	75	81	85	92	95	101	105	111	115	122	125
R (m <sup>2</sup> .K/W)	2,50	2,70	2,80	3,05	3,15	3,35	3,50	3,70	3,80	4,05	4,15
Epaisseur (mm)	131	135	141	145	150	155	160	165	170	175	180
R (m <sup>2</sup> .K/W)	4,35	4,50	4,70	4,80	5,00	5,15	5,30	5,50	5,65	5,80	6,00
Epaisseur (mm)	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235
R (m <sup>2</sup> .K/W)	6,15	6,30	6,50	6,65	6,80	7,00	7,15	7,30	7,50	7,65	7,80
Epaisseur (mm)	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
R (m <sup>2</sup> .K/W)	8,00	8,15	8,30	8,50	8,65	8,80	9,00	9,15	9,30	9,50	9,65
Epaisseur (mm)	295	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m <sup>2</sup> .K/W)	9,80	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### REACTION AU FEU :

*Reaction to fire*

#### AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

*Other certified properties*

Tolérance d'épaisseur	T(2)
Transmission de vapeur d'eau	MU(20-40)



## CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

*Certified properties*

### CERTIFICAT ACERMI

**N° 09/081/537**

*Licence n° 09/081/537*

### ANNEXE

#### PRIMITIFS DES REFERENCES COMMERCIALES SUIVANTES :

Doublissimo® Essentiel 0.70 13+20  
Doublissimo® Essentiel 0.85 13+25  
Doublissimo® Essentiel 1.05 13+30  
Doublissimo® Essentiel 1.20 13+35  
Doublissimo® Essentiel 1.40 13+40  
Doublissimo® Essentiel 1.55 13+45  
Doublissimo® Essentiel 1.70 13+50  
Doublissimo® Essentiel 1.85 13+55  
Doublissimo® Essentiel 2.05 13+60  
Doublissimo® Essentiel 2.20 13+65  
Doublissimo® Performance 2.40 13+70  
Doublissimo® Performance 2.55 13+75  
Doublissimo® Performance 2.75 13+80  
Doublissimo® Performance 2.85 13+85  
Doublissimo® Performance 3.10 13+90  
Doublissimo® Performance 3.20 13+95  
Doublissimo® Performance 3.40 13+100  
Doublissimo® Performance 3.55 13+105  
Doublissimo® Performance 3.75 13+110  
Doublissimo® Performance 3.85 13+115  
Doublissimo® Performance 4.10 13+120  
Doublissimo® Performance 4.20 13+125  
Doublissimo® Performance 4.40 13+130  
Doublissimo® Performance 4.55 13+135  
Doublissimo® Performance 4.75 13+140  
Doublissimo® Haute Performance 4.85 13+145  
Doublissimo® Haute Performance 5.05 13+150  
Doublissimo® Haute Performance 5.20 13+155  
Doublissimo® Haute Performance 5.35 13+160  
Doublissimo® Haute Performance 5.55 13+165  
Doublissimo® Haute Performance 5.70 13+170  
Doublissimo® Haute Performance 5.85 13+175  
Doublissimo® Haute Performance 6.05 13+180  
Doublissimo® Haute Performance 6.20 13+185  
Doublissimo® Haute Performance 6.35 13+190  
Doublissimo® Haute Performance 6.55 13+195  
Doublissimo® Haute Performance 6.70 13+200  
Doublissimo® Haute Performance 6.85 13+205



## **CARACTERISTIQUES CERTIFIEES**

*Certified properties*

### **CERTIFICAT ACERMI**

**N° 09/081/537**

*Licence n° 09/081/537*

Doublissimo® Haute Performance 7.05 13+210  
Doublissimo® Haute Performance 7.20 13+215  
Doublissimo® Haute Performance 7.35 13+220  
Doublissimo® Haute Performance 7.55 13+225  
Doublissimo® Haute Performance 7.70 13+230  
Doublissimo® Haute Performance 7.85 13+235  
Doublissimo® Haute Performance 8.05 13+240  
Doublissimo® Haute Performance 8.20 13+245  
Doublissimo® Haute Performance 8.35 13+250  
Doublissimo® Haute Performance 8.55 13+255  
Doublissimo® Haute Performance 8.70 13+260  
Doublissimo® Haute Performance 8.85 13+265  
Doublissimo® Haute Performance 9.05 13+270  
Doublissimo® Haute Performance 9.20 13+275  
Doublissimo® Haute Performance 9.35 13+280  
Doublissimo® Haute Performance 9.55 13+285  
Doublissimo® Haute Performance 9.70 13+290  
Doublissimo® Haute Performance 9.85 13+295  
Doublissimo® Haute Performance 10.05 13+300  
Doublissimo® DuoPass C 1.35 10/13+40