



# Timeless



★ ★ ★ ★ ★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

LIVING EMOTION  
MADE IN ITALY

# Timeless

## LIVING EMOTION MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

## EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY

NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.


06  
pag.



12  
pag.



16  
pag.



22  
pag.



28  
pag.



32  
pag.




38  
pag.



40  
pag.



# Timeless



**WHITE BODY WALL TILES**  
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

Colour and contemporary trends merge in the Timeless project, ceramic tiles become icons of the new attention to the environment in living spaces.

Colore e contemporaneità si intrecciano nel progetto Timeless, la materia ceramica diventa icona della nuova sensibilità green per gli spazi residenziali.

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



**COLOUR PALETTE**  
PALETTE CROMATICA



**With its micro-structure, the surface takes inspiration from cement in its most sophisticated form, a discreet, elegant presence dominating contemporary interior design.**

La superficie, caratterizzata da una microstruttura, è ispirata al cemento nella sua veste più raffinata, presenza elegante e discreta che domina l'interior design contemporaneo.

**DECORATIONS**  
DECORI



**The colour palette combines pale and bright hues, underlining each colour with a special pattern inspired by classic wallpapers and scenographic decorations, whose wealth of detail is enhanced by the special matte effect and touches of high gloss.**

La selezione cromatica accosta toni delicati e vivaci e sottolinea ogni colore con una grafica dedicata, ispirata a wallpaper di gusto tradizionale, a decorazioni scenografiche, ricche di dettagli esaltati dal particolare effetto matt e impreziositi da tocchi lucidi.


# Timeless



CORDA, COMPOSIZIONE  
FOREST EDERA, EDERA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"




Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Composizione Forest Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Dune 60x60 cm - 24"x24" Soft Rett.



## Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Composizione Forest Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Dune 60x60 cm - 24"x24" Soft Rett.

# Timeless



**CORDA,  
FANCY**

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fancy 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8'x47" Nat. Rett.





## Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con  
**Wall** - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fancy 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

# Timeless



CANAPA, KIMONO,  
MAREA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Canapa 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8'x47" Nat. Rett.



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Canapa 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Kimono 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.



## Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Kimono 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

# Timeless



CORDA, KILIM,  
EDERA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Kilim 32x80,5 cm - 12,6" x 31,7"




Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Kilim 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.



## Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6" x 31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8" x 47" Nat. Rett.

# Timeless



TORTORA,  
FASCIA CITY TORTORA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fascia City Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Aluminium 60x60 cm. - 24" x 24" Nat. Rett.





## Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Fascia City Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

# Timeless



STUCCO, COMPOSIZIONE  
FOREST MAREA, MAREA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Stucco 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Stucco 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Composizione Forest Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.



## Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Composizione Forest Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

# Timeless



CANAPA, STUCCO,  
TORTORA


32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Canapa 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Stucco 32x80,5 cm - 12,6"x31,7 - Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7  
Floor - Pavimento:  
Aluminium 60x60 cm - 24"x24" Nat. Rett.

# Timeless



CORDA,  
FASCIA CITY EDERA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6" x 31,7" - Fascia City Edera 32x80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8' x 47" Nat. Rett.



Setting realized with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fascia City Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.

# Timeless

WHITE BODY WALL TILES - RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

COLOUR PALETTE - PALETTE CROMATICA

## CANAPA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
123473  
■ 87

## STUCCO



\*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (2 faces)  
123482  
■ 105

## MAREA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
123476  
■ 94

## FANCY



\*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (8 faces)  
123477  
■ 105

## KIMONO



\*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (6 faces)  
124621  
■ 105

## CORDA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
123474  
■ 87

## TORTORA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
123475  
■ 87

## EDERA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
124617  
■ 94

## KILIM



\*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (10 faces)  
124620  
■ 105



# Timeless

DECORS - DECORI

## COMPOSIZIONE FOREST MAREA



64 x 80,5 - 25" x 31,7"  
125230  
● 197b

## FASCIA CITY TORTORA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
125228  
● 135

## COMPOSIZIONE FOREST EDERA



64 x 80,5 - 25" x 31,7"  
125231  
● 197b

## FASCIA CITY EDERA




32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
125229  
● 135

## FLOORS - PAVIMENTI

Gres Fine Porcellanato | Fine porcelain stoneware



## ALUMINIUM



60 x 60 cm - 24" x 24" Nat. Rett.  
107392  
■ 105

## DUNE



60 x 60 cm - 24" x 24" Soft Rett.  
125385  
■ 105

## ONTANO




20 x 100 cm - 8" x 40" Nat. 125386 ■ 92  
20 x 120 cm - 8" x 47" Nat. Rett. 125388 ■ 129


\* Multiple subjects packaged randomly. Più soggetti confezionati random.



# Timeless




PACKAGING - IMBALLI

FLOORS - PAVIMENTI						
	60 x 60 cm 24" x 24" Soft Rett. / Nat. Rett.	20 x 100 cm 8" x 40" Nat.	20 x 120 cm 8"x47" Rett.	32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"	Fascia 32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"	Composizione 64 x 80,5 cm 25" x 31,7"
Pc.	3	5	4	5	2	1
M <sup>2</sup>	1,08	1	0,96	1,288	0,51	0,51
Kg	22,5	21	21,6	20	8	8

	60 x 60 cm 24" x 24" Soft Rett. / Nat. Rett.	20 x 100 cm 8" x 40" Nat.	20 x 120 cm 8"x47" Rett.	32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"		
Pc.	40	48	32	40		
M <sup>2</sup>	43,2	48	30,72	51,52		
Kg	900	1008	691,2	800		






Fine Porcelain stoneware - Gres fine porcellanato

COLOURS VARIATIONS - VARIAZIONI CROMATICHE



It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.  
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

USE CLASSES - CATEGORIE D'IMPIEGO



## NOTES - NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.  
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.  
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.  
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / / RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / WEISSER SCHERBEN- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / PATE BLACHE  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PASTA BLANCA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / БЕЛЮЮ ПАСТУ  
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm
		mm	% mm
LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9 ± 0.6 ± 2.0 ± 0.4 ± 0.3 ± 1.0
SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5 ± 1.0 ± 0.5
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.5 ± 1.5 ± 0.4 ± 0.3 ± 0.8
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.5 ± 2.0 ± 0.4 ± 0.3 ± 1.5
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.5 ± 2.0 ± 0.6 ± 0.4 ± 1.8
	EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES		± 0.8 ± 0.5 ± 2.0 ± 0.6 ± 0.4 ± 1.8
	WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES		± 0.8 ± 0.5 ± 2.0 ± 0.6 ± 0.4 ± 1.8
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	E <sub>p</sub> > 10%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	> 600 N > 12 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOCOS TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В МММ)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	GB MIN
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E VALORI PUNTIUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI  
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**  
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /  
 GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	NAT
			7 cm ≤ N < 15 cm	SOFT
			mm	
			%	
			N ≥ 15 cm	
			mm	
LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,4	± 1,0
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КООРДИНАТНОСТЬ		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,4	± 0,8
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,4	± 1,5
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛІЦЕВОЇ ПОВЕРХНОСТІ		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5
	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0,8	± 2,0
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 1,8
	EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 1,8
	WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 1,8
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < 7,5 mm S ≥ 1300 N ≥ 7,5 mm R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	> 0,80
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATACION TERMICA LINEAR - COEFFICIENT DE DILATACION TÉRMIICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	α = 6,7x10 <sup>-6</sup> / C°
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATACION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	MAX 0,1 mm / m
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTURNALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR  
 LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВПРОСАМ СПЕЦІАЛЬНИХ  
 СЕРТИФІКАТОВ І ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВ'ЯЖІТЬСЯ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI  
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

Timeless





**NAXOS**

Strada Statale 569, 169  
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811  
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it  
www.naxos-ceramica.it

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

