



f a b r i c a n t f r a n ç a i s *

Equipements de Protection Individuelle

CE - EN 397

Confort maxi : garniture frontale de 37 cm

Longévité : une durée de vie de + de 3 ans

4 versions :

coiffe PE : réglage standard ou réglage par molette crantée

coiffe textile : réglage standard ou réglage par molette crantée

Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

Poids : 370 gr

g a m m e
B40
®
OPUS



6 coloris
Cdt. 24 Pcs/coul.



....1



....2



....3



....4



....5



....6

ACCESSOIRES
ADAPTABLES



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Réglage	Garniture frontale	Référence
A / RB40	PE HD	PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	37 cm	56 40 01 à 06
B / RB40 molette	PE HD	PE BD	54 - 64 cm	0,8 mm en 0,8 mm	37 cm	56 40 21 à 26
C / TB40	PE HD	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	37 cm	56 41 01 à 06
D / TB40 molette	PE HD	Textile	54 - 64 cm	0,8 mm en 0,8 mm	37 cm	56 41 21 à 26

Confort maxi : garniture frontale de 37 cm

Longévité : une durée de vie de + de 3 ans

4 versions :

coiffe PE : réglage standard ou réglage par molette crantée

coiffe textile : réglage standard ou réglage par molette crantée

Traçabilité : date de fabrication

et identification du lot mentionnées sous la visière.

Poids : 370 gr

g a m m e
RB40

Océanic®

7 coloris
Cdt. 12 Pcs/coul.



....1



....2



....3



....4



....5



....6



....10

**ACCESSOIRES
ADAPTABLES**

**Coquilles
anti-bruit**
56 06 01 à
03 et 06



Jugulaires
56 01 01 à
56 01 04




**Lampe
frontale**
56 07 05
56 07 06



**Grille
forestier**
56 05 02



**Ecran de
protection**
56 05 05



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Réglage	Garniture frontale	Référence
A / RB40	PE HD	PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	37 cm	56 44 01 à 06
A / RB40 Jaune fluo	PE HD	PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	37 cm	56 44 10
B / RB40 molette	PE HD	PE BD	54 - 64 cm	0,8 mm en 0,8 mm	37 cm	56 44 21 à 26
C / TB40	PE HD	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	37 cm	56 46 01 à 06
D / TB40 molette	PE HD	Textile	54 - 64 cm	0,8 mm en 0,8 mm	37 cm	56 46 21 à 26

CE - EN 397
CE - EN 166 (lunettes)

Confort maxi : garniture frontale de 37 cm

Longévité : une durée de vie de + de 3 ans

4 versions :

coiffe PE : réglage standard ou réglage par molette crantée

coiffe textile : réglage standard ou réglage par molette crantée

Traçabilité : date de fabrication et identification du lot
mentionnées sous la visière.

Poids : 400 gr

g a m m e
RB40

VISION CÉANIC® II

6 coloris
Cdt. 6 Pcs/coul.



**ACCESSOIRES
ADAPTABLES**

**Coquilles
anti-bruit**
56 06 02,
03 et 06



Jugulaires
56 01 01 à
56 01 04



**Lampe
frontale**
56 07 05
56 07 06



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Réglage	Garniture frontale	Référence
A / RB40	PE HD	PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	37 cm	56 45 11 à 16
B / RB40 molette	PE HD	PE BD	54 - 64 cm	0,8 mm en 0,8 mm	37 cm	56 45 21 à 26
C / TB40	PE HD	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	37 cm	56 48 11 à 16
D / TB40 molette	PE HD	Textile	54 - 64 cm	0,8 mm en 0,8 mm	37 cm	56 48 21 à 26
						Référence
Lunette incolore						56 08 10

Equipements de Protection Individuelle

CE - EN 397

Coiffe PE MONOBLOC Réglage standard

Garniture frontale de 20 cm

Longévité : une durée de vie de + de 3 ans

Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

Isolation électrique EBT (440 Va).

Poids : 340 gr

OPALE®



6 coloris
Cdt. 40 Pcs/coul.



....1



....2



....3



....4



....5



....6

**ACCESSOIRES
ADAPTABLES**

**Coquilles
anti-bruit**
56 06 02,
03 et 06



Jugulaires
56 01 01
56 01 04



**Lampe
frontale**
56 07 05
56 07 06



**Grille
forestier**
56 05 02



**Ecran de
protection**
56 05 05



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Réglage	Garniture frontale	Référence
Opale® blanc	PE HD	Monobloc PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	20 cm	56 42 01
Opale® jaune	PE HD	Monobloc PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	20 cm	56 42 02
Opale® vert	PE HD	Monobloc PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	20 cm	56 42 03
Opale® bleu	PE HD	Monobloc PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	20 cm	56 42 04
Opale® orange	PE HD	Monobloc PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	20 cm	56 42 05
Opale® rouge	PE HD	Monobloc PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	20 cm	56 42 06

Confort maxi : garniture frontale de 40 cm

Longévité : une durée de vie de + de 3 ans

Traçabilité : date de fabrication mentionnée sous la visière.

Poids : 285 gr

g a m m e
R **B40**
®
ORYON



6 coloris
Cdt. 12 Pcs/coul.



....1



....2



....3



....4



....5



....6

**ACCESSOIRES
ADAPTABLES**

**Coquilles
anti-bruit**
56 06 02,
03 et 06



Jugulaires
56 01 01
56 01 04



**Grille
forestier**
56 05 02



**Lampe
frontale**
56 07 05
56 07 06



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Réglage	Garniture frontale	Référence
Oryon® blanc	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	40 cm	56 60 01
Oryon® jaune	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	40 cm	56 60 02
Oryon® vert	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	40 cm	56 60 03
Oryon® bleu	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	40 cm	56 60 04
Oryon® orange	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	40 cm	56 60 05
Oryon® rouge	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	40 cm	56 60 06

Equipements de Protection Individuelle

CE - EN 812

Longévité : durée de vie de + de 3 ans

Garniture frontale de 20 cm,

2 versions :

- Coiffe PE
- Coiffe textile

Traçabilité :

**date de fabrication
mentionnée
sous la visière.**

Poids : 205 gr

TALIACAP®



6 coloris
Cdt. 20 Pcs/coul.



....1



....2



....3



....4



....5



....6

**ACCESSOIRES
ADAPTABLES**

Jugulaires
56 01 01
56 01 04



UTILISATIONS

**Agro-
alimentaire**



Visiteur



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Réglage	Garniture frontale	Référence
A / RB	PE HD	PE BD	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	20 cm	56 26 01 à 06
B / TB	PE HD	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	20 cm	56 20 01 à 06

SOFOP taliaplast®

3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
44550 Montoir de Bretagne - France

Commercial France

Tél. Standard : 02 51 16 60 60
email : commercialfrance@taliaplast.com

**Service Commercial Export
Export Sales Department**

Phone : 33 (0) 251 166 086
Fax : 33 (0) 240 454 464

GRAND EXPORT / OVERSEAS Area
e-mail : export@taliaplast.com

EUROPE / EUROPE Area
e-mail : saleseurope@taliaplast.com

Equipements de Protection Individuelle

CE - EN 397

Isolation électrique EBT - 440 Va (sans aération latérale).

Visière réduite. Jugulaire 3 points largeur 20 mm.

Confort maxi : garniture frontale de 37 cm

Longévité : une durée de vie de + de 3 ans

coiffe textile : réglage standard

Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

Poids : 370 gr

t y p e
B40

ALBATROS®
OPUS® version monteur



1 couleur : blanc
conditionnement à l'unité

**ACCESSOIRES
ADAPTABLES**

**Coquilles
anti-bruit**
56 06 02,
03 et 06



**Lampe
frontale**
56 07 05
56 07 06



**Grille
forestier**
56 05 02



**Ecran de
protection**
56 05 05



Modèle	Coloris	Coque	Coiffe	Taille	Réglage	Garniture frontale	Référence
TB40	BLANC	PE HD	Textile	53 - 61 cm	2 mm en 2 mm	37 cm	56 29 01



* French manufacturer

Personal Protective Equipment (PPE)

CE - EN 397

Maximum comfort: 37 cm forehead lining

Service life: a life span of + than 3 years

4 versions:

PE liner: standard adjustment or with ratchet ajustement

textile liner: standard adjustment or with ratchet ajustement

Traceability: date of manufacture and lot identification under the visor.

Weight: 370 gr

Range
RB40
OPUS®



6 colours
Pkg: 24 Pces
/colour/box



....1



....2



....3



....4



....5



....6

**ADAPTABLE
ACCESSORIES**

**Protective
earmuffs**
56 06 02,
03 et 06



Chin straps
56 01 01
to
56 01 04



**Head
light**
56 07 05
56 07 06



**Forester
grill**
56 05 02



**Protective
screen**
56 05 05



Model	Skull cap	Liner	Size	Adjustment	Forehead lining	Reference
A / RB40	PE HD	PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	37 cm	56 40 01 to 06
B / RB40 wheel	PE HD	PE BD	54 - 64 cm	0.8 mm in 0.8 mm	37 cm	56 40 21 to 26
C / TB40	PE HD	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	37 cm	56 41 01 to 06
D / TB40 wheel	PE HD	Textile	54 - 64 cm	0.8 mm in 0.8 mm	37 cm	56 41 21 to 26

Personal Protective Equipment (PPE)

CE - EN 397

Maximum comfort: 37 cm forehead lining

Service life: a life span of + than 3 years

4 versions:

PE liner: standard adjustment or with ratchet adjustment

textile liner: standard adjustment or with ratchet adjustment

Traceability: date of manufacture and lot identification under the visor.

Weight: 370 gr

RB40

OCCÉANIC®

7 colours
Pkg: 12 Pces
/colour/box



....1



....2



....3



....4



....5



....6



....10

**ADAPTABLE
ACCESSORIES**

**Protective
earmuffs**
56 06 02,
03 et 06



Chin straps
56 01 01
to
56 01 04




**Head
light**
56 07 05
56 07 06



**Forester
grill**
56 05 02



**Protective
screen**
56 05 05



Model	Skull cap	Liner	Size	Adjustment	Forehead lining	Reference
A / RB40	PE HD	PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	37 cm	56 44 01 to 06
A / Fluorescent yellow RB40	PE HD	PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	37 cm	56 44 10
B / RB40 wheel	PE HD	PE BD	54 - 64 cm	0.8 mm in 0.8 mm	37 cm	56 44 21 to 26
C / TB40	PE HD	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	37 cm	56 46 01 to 06
D / TB40 wheel	PE HD	Textile	54 - 64 cm	0.8 mm in 0.8 mm	37 cm	56 46 21 to 26

Personal Protective Equipment (PPE)

CE - EN 397
CE - EN 166 (goggles)

Maximum comfort: 37 cm forehead lining

Service life: a life span of + than 3 years

4 versions:

PE liner: standard adjustment or with ratchet adjustment

textile liner: standard adjustment or with ratchet adjustment

Traceability: date of manufacture and lot identification under the visor.

Weight: 400 gr

FRANCE
RB40

VISION CÉANIC® II

6 colours
Pkg: 6 Pces
/colour/box



....1



....2



....3



....4



....5



....6

**ADAPTABLE
ACCESSORIES**

**Protective
earmuffs**
56 06 02,
03 et 06



Chin straps
56 01 01
to
56 01 04



**Head
light**
56 07 05
56 07 06



Model	Skull cap	Liner	Size	Adjustment	Forehead lining	Reference
A / RB40	PE HD	PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	37 cm	56 45 11 to 16
B / RB40 wheel	PE HD	PE BD	54 - 64 cm	0.8 mm in 0.8 mm	37 cm	56 45 21 to 26
C / TB40	PE HD	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	37 cm	56 48 11 to 16
D / TB40 wheel	PE HD	Textile	54 - 64 cm	0.8 mm in 0.8 mm	37 cm	56 48 21 to 26
						Reference
						Clear glasses
						56 08 10

Personal Protective Equipment (PPE)

CE - EN 397

SINGLE-PIECE PE liner Standard adjustment

20 cm forehead lining

Service life: a life span of + than 3 years

Traceability: date of manufacture and lot identification under the visor.

EBT electrical insulation (440 Va).

Weight: 340 gr

OPALE®

6 colours
Pkg: 40 Pces
/colour/box



....1



....2



....3



....4



....5



....6

**ADAPTABLE
ACCESSORIES**

**Protective
earmuffs**
56 06 02,
03 et 06



Chain strap
56 01 01
56 01 04



**Head
light**
56 07 05
56 07 06



**Forester
gril**
56 05 02



**Protective
screen**
56 05 05



Model	Skull cap	Liner	Size	Adjustment	Forehead lining	Reference
White Opale®	PE HD	Single-piece PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	20 cm	56 42 01
Yellow Opale®	PE HD	Single-piece PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	20 cm	56 42 02
Green Opale®	PE HD	Single-piece PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	20 cm	56 42 03
Blue Opale®	PE HD	Single-piece PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	20 cm	56 42 04
Orange Opale®	PE HD	Single-piece PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	20 cm	56 42 05
Red Opale®	PE HD	Single-piece PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	20 cm	56 42 06

Personal Protective Equipment (PPE)

CE - EN 397

Maximum comfort: 40 cm forehead lining

Service life: a life span of + than 3 years

Traceability: date of manufacture indicated under the visor.

Weight: 285 gr

range
ORYON®
TB40



6 colours
Pkg: 12 Pces
/colour/box



....1



....2



....3



....4



....5



....6

**ADAPTABLE
ACCESSORIES**

**Protective
earmuffs**
56 06 02,
03 et 06



Chain strap
56 01 01
56 01 04



**Forester
grill**
56 05 02



**Head
light**
56 07 05
56 07 06



Model	Skull cap	Liner	Size	Adjustment	Forehead lining	Reference
White Oryon®	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	40 cm	56 60 01
Yellow Oryon®	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	40 cm	56 60 02
Green Oryon®	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	40 cm	56 60 03
Blue Oryon®	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	40 cm	56 60 04
Orange Oryon®	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	40 cm	56 60 05
Red Oryon®	ABS	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	40 cm	56 60 06

Personal Protective Equipment (PPE)

CE - EN 812

Service life: a life span of + than 3 years

Forehead lining of 20 cm,

2 versions:

- PE liner
- Textile liner

Traceability:

**date of manufacture
indicated
under the visor.**

Weight: 205 gr

TALIACAP®



6 colours
Pkg: 20 Pces
/colour/box



....1



....2



....3



....4



....5



....6

**Adaptable
accessories**

**Chain
straps**
56 01 01
56 01 04



USES

**Agri-
foodstuff**



Visitor



Model	Skull cap	Liner	Size	Adjustment	Forehead lining	Reference
A / RB	PE HD	PE BD	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	20 cm	56 26 01 to 06
B / TB	PE HD	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	20 cm	56 20 01 to 06

**Service Commercial Export
Export Sales Department**

3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
44550 Montoir de Bretagne - France

Phone : 33 (0) 251 166 086
Fax : 33 (0) 240 454 464

GRAND EXPORT / OVERSEAS Area
e-mail : export@taliaplast.com

EUROPE / EUROPE Area
e-mail : saleseurope@taliaplast.com

Personal Protective Equipment (PPE)

CE - EN 397

EBT electrical insulation - 440 Va (no side ventilation).

Small visor. 3 point chin strap. Width 20 mm.

Maximum comfort: 37 cm forehead lining

Service life: a life span of + than 3 years

Textile liner: standard adjustment

Traceability: date of manufacture and lot identification under the visor.

Weight: 370 gr



t y p e
B40

ALBATROS®
OPUS® rigger version



1 colour white
Packing: 1 Pce

**ADAPTABLE
ACCESSORIES**

**Protective
earmuffs**
56 06 02,
03 et 06



**Head
light**
56 07 05
56 07 06



**Forester
grill**
56 05 02



**Protective
screen**
56 05 05



Model	Colours	Skull cap	Liner	Size	Adjustment	Forehead lining	Reference
TB40	WHITE	PE HD	Textile	53 - 61 cm	2 mm in 2 mm	37 cm	56 29 01