TERREAL

Gamme parement

L'esthétique intemporelle de la briquette terre cuite

SES ATOUTS

- Excellente durabilité
- Résistant au chocs
- Incombustible
- Large variété de formats et d'aspects
- Nombreux épidermes et aspects de surface
- Un choix riche de teintes
- Large possibilité d'appareillage

© Floriane Philippe

RÉSIDENCE APPARTHOTEL
Lieu : Toulouse
Architecte : Macaddam
Couleurs : Ton pierre, champagne, beige, jasmin

Edito

Pour embellir vos façades, Terreal vous propose une gamme complète de briques et plaquettes de parement en terre cuite. Esthétiques et faciles à poser, les briquettes en terre cuite vous permettront d'imaginer les réalisations les plus créatives en jouant sur les formats, les aspects et les couleurs. Les briques de parement terre cuite lisses apporteront un style d'architecture plutôt traditionnel. Les plaquettes de parement émaillées, aux couleurs brillantes, seront vos meilleurs atouts pour ajouter de l'originalité à votre façade. Les briques de parement moulées-main, matériau ancestral de la construction, confèreront quant à elles tout le charme du mur en brique ancien.

Sommaire

Intro **p.4**

Système **p.6**

Ligne classique **p.8**

Ligne émaillée **p.18**

Ligne moulée-main **p.20**

Légende page de garde
Lieu : Jesolo, Italie
Architecte : Ruggero Baldasso
Photographe : Marco Zanta
Couleur : Chiaro

Les nuanciers ci-après sont destinés à illustrer nos différentes gammes. Les DTUs de références (20.1/52.2) requirent la présence de joints entre éléments. Le mortier que vous choisissez aura une influence sur l'esthétique de votre façade. Nous vous recommandons de demander un échantillonnage et de faire réaliser une maquette in situ pour valider la composition de votre façade.

Matière et épidermes

LES CLASSIQUES

Les briques et plaquettes de la ligne classique sont des parements aux arrêtes régulières. Fabriquées par extrusion, l'argile est poussée au travers d'une filière pour lui donner sa forme. D'aspect initial lisse, leur surface peut être travaillée pour créer des épidermes différents et des jeux de textures.

LISSE

SABLÉ

TEXTURÉ PONCÉ

PONCÉ

TEXTURÉ

LES ÉMAILLÉS

Le traitement à l'émail consiste à appliquer une fine couche d'une solution vitreuse sur certaines briques et plaquettes de la gamme classique. Cet émail est lié à la terre cuite pendant la cuisson. Sa surface peut être colorée brillante ou matte mais aussi transparente pour laisser apparaitre la couleur initiale de la terre cuite et apporter brillance et profondeur. La déclinaison des nuances de coloris est très large ce qui fait du parement Emaillé un support ludique et original.

EMAILLÉ COLORÉ

VERNISSÉ SABLÉ

VERNISSÉ LISSE

VERNISSÉ TEXTURÉ

LES MOULÉE-MAIN

Les parements de la ligne moulée-main présentent des arrêtes irrégulières et se déclinent en surface texturées, nervurées ou brutes, ensablées ou non. Leur point commun est le procédé de fabrication, qui reproduit le geste ancestral du façonnage à la main apportant aux briques et plaquettes l'authenticité du mur d'antan.

POLI

OCCITANIA

VIVO

CLASSICO

MAAX

ANTICO

TERRAE

WATERSTRUCK

VANDERSANDEN

DOGI

Système de pose mur double

DESCRIPTION SYSTÈME

Le mur double dénommé “mur-manteau”, constitue la meilleure solution de parement pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur. Le mur double associe un mur en briques apparentes de 9 cm d’épaisseur minimum à un mur porteur réalisé en béton banché d’au moins 10 cm ou en maçonnerie de briques d’au moins 15 cm. Les briques protègent efficacement le mur porteur et l’isolant des agressions extérieures. L’isolation Thermique par l’Exterieur réduit efficacement les ponts thermiques et assure un meilleur confort en été et en hiver.



CARACTÉRISTIQUES

Les mulots et briques de parement:

- Répondent à **la norme EN 771** “Eléments de maçonnerie en terre cuite”.
- Les briques sont soumises au **marquage CE**.
- Présentent une **résistance à la compression** leur permettant d’assurer la reprise de charges verticales dues au poids du parement seul.
- Ne sont pas destinés à jouer un rôle structurel sur le bâtiment.

La pose de mulots ou briques en parement de façade est visée dans le :

- **DTU 20.1** “Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - parois et murs” pour une pose en mur composites (parement simple) et en mur-double (parement avec interposition d’un isolant).

Les Recommandations Professionnelles dites « Guide RAGE » intitulées « murs doubles avec isolation thermique par l’extérieur » publiées en Mars 2014, constitue un complément au DTU 20.1. Ce guide est téléchargeable sur le site www.programmepacte.fr.

TEXTES RÈGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE

Normes, mise en oeuvre et conseils de pose.

- NF. P 13.304 “Briques de terre cuite destinées à rester apparentes.”
- NF EN 771 "éléments de maçonnerie en terre cuite".
- DTU 20.1 “Parois et murs en maçonnerie de petits éléments.”
- DTU 26.1 “Enduits
- DTU 55 “Revêtements muraux scellés”
- Cahier des prescriptions techniques d’exécution des revêtements extérieurs (Cahier du CSTB n° 3266) et des revêtements muraux intérieurs (Cahier du CSTB n° 3265).
- FFTB - CTTB : Maçonnerie et revêtements, de murs et sols en terre cuite apparente.
- CTTB : Caractéristiques, emploi et mise en oeuvre des produits terre cuite.

DOMAINE D’EMPLOI

Les murs support :

- Briques creuses
- Parpaings
- Béton cellulaire
- Béton banché

Aléas sismique :

Le DTU 20.1 ne vise pas l’usage en configuration sismique marqué en rouge dans le tableau suivant :

Zones de sismicité	Classes de catégories d’importance des bâtiments			
	I	II	III	IV
1	Pose compatible ✓			
2			Pose non visée dans DTU 20.1 X	
3				
4				

Sécurité incendie

Produit incombustible : résistance au feu A1.

Dans le cas d’une utilisation du parement brique ou plaquette pour un Etablissement Recevant du Public (ERP) ou un bâtiment d’habitation soumis à réglementation feu, il convient de respecter les préconisations décrites dans l’IT249.

Système de pose plaquettes



DESCRIPTION SYSTÈME

Les plaquettes de parement requièrent pour leur pose des mortiers-colle aptes à soutenir, généralement des mortiers-colle prêts à l'emploi en sacs. La finition des joints requiert quant à elle l'utilisation de mortiers de jointoiement traditionnels ou prêts à l'emploi. les plaquettes de parement sont dans leur grande majorité disponibles également en plaquettes équerres assorties.



CARACTÉRISTIQUES

Les plaquettes de parement TERREAL sont :

- conformes à la norme NF P 13 307 “Plaquettes murales de terre cuite” ou conforme à la norme EN 771-1 «Spécifications pour éléménts de maconnerie».
- Elles requièrent pour leur pose des mortiers-colles généralement prêts à l’emploi en sacs à mélanger sur chantier.
- La finition des joints requiert quant à elle l’utilisation de mortiers de jointoiement traditionnels ou prêts à l’emploi.

La pose de plaquettes de parement terre cuite est visée dans le DTU 52.2 “Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles”, pour une pose sur béton (DTU 23-1) ou maçonnerie enduite à base ciment (DTU 26-1) ou monocouches (Classes E > = 4 et R > = 4).

TEXTES RÈGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE

Normes, mise en oeuvre et conseils de pose.

- NF. P 13.307 “Plaquettes de terre cuite.”
- Norme NF EN ISO 10545
- Norme NF EN 771
- DTU 26.1 “Enduits”.
- DTU 55 “Revêtements muraux scellés”.
- DTU 52.2 « Pose collée des revêtements céramiques et assimilés ».
- Cahier des prescriptions techniques d’exécution des revêtements extérieurs (Cahier du CSTB n° 3266) et des revêtements muraux intérieurs (Cahier du CSTB n° 3265).
- Les avis techniques des mortiers colles.
- FFTB - CTTB : Maçonnerie et revêtements, de murs et sols en terre cuite apparente.
- CTTB : Caractéristiques, emploi et mise en oeuvre des produits terre cuite.

DOMAINE D’EMPLOI

Limite de hauteur : 28m

Les murs support :

- Extérieur :

Béton (DTU23-1)

Enduits ou mortiers de ciment (DTU 26-1)

Enduits monocouches (Classes E>=4 et R>=4)

- Intérieur :

Béton (DTU 23-1)

Enduits plâtre

Enduits à base de ciment

Plaque de plâtre

Carreaux de plâtre

Carreaux de terre cuite

Sécurité incendie

Produit incombustible : résistance au feu A1.

Dans le cas d’une utilisation du parement brique ou plaquette pour un Etablissement Recevant du Public (ERP) ou un bâtiment d’habitation soumis à réglementation feu , il convient de respecter les préconisations décrites dans l’IT249.

Parement classique

L'esthétique intemporelle
de la briquette terre cuite

RÉSIDENCE CARACTÈRE
Lieu : Blagnac 31700
Architecte : Taillandier architectes
Couleurs : Ton pierre, beige, brun sablé

© Les yeux carrés

La ligne de parement classique de Terreal propose une large gamme de formats et de teintes pour des architectures variées, une large gamme de teintes classiques et régionales ou des couleurs plus contemporaines, permet d'habiller tous les projets avec élégance.

SES ATOUTS

- Épidermes variés
- Large choix de formats
- Incombustible
- Excellente durabilité
- Résistant aux chocs

Gamme parement classique

Épidermes

LISSE


PONCÉ

SABLÉ

TEXTURÉ

TEXTURÉ PONCÉ

VERNISSÉ LISSE


VERNISSÉ SABLÉ

VERNISSÉ TEXTURÉ

Caractéristiques

PRODUITS	DIMENSIONS L X H X EP (CM)	RÉFÉRENCE	Rouge	Rose	Rouge-Orangé	Violine	Magnolia	Beige	Jasmin	Champagne	Ton pierre	Brun	Ébène	Gris perle	Gris moyen	Gris foncé	Blanc engobé	Blanc neige	Noir engobé	Biscuit mat
Plaquette	22 x 5 x 1,4 cm	PL01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	22 x 6,5 x 1,4 cm	PL03	√																	
	28 x 5 x 1,4 cm	PL02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	33 x 5 x 1,4 cm	PL05	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Plaquette équerre	22 x 10,5 x 5 x 1,4 cm	PL12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	22 x 10,5 x 6,5 x 1,4 cm	PL14	√																	
	28 x 14 x 5 x 1,4 cm	PL13	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Brique pleine	22 x 5 x 10.5 cm	B01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	28 x 5 x 10.5 cm	B05	√																	
Brique perforée	22 x 5 x 10.5 cm	BP01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	28 x 5 x 10.5 cm	BP05	√																	
	40 x 5 x 10.5 cm	BP07	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Mulot plein	22 x 5 x 5 cm	M16	√																	
Mulot perforé	22 x 5 x 5 cm	M01	√																	
	28 x 5 x 5 cm	M02	√																	
Mulot plaquette	22 x 5 x 2,5 cm	MPL03	√																	

Nuancier parement classique

	LISSE	PONCÉ	SABLÉ	TEXTURÉ
ROSE				
ROUGE-ORANGÉ				
VIOLINE				
MAGNOLIA				
ROUGE				

Uniquement en Rouge

Autres formats disponibles sur demande :

22 x 6,5 x 1,4 cm

22 x 10,5 x 6,5 x 1,4 cm

28 x 5 x 10,5 cm

22 x 5 x 5 cm

28 x 5 x 5 cm

22 x 5 x 2,5 cm

Formats disponibles

22 x 5 x 1,4 cm
28 x 5 x 1,4 cm
33 x 5 x 1,4 cm

22 x 10,5 x 5 x 1,4 cm
28 x 14 x 5 x 1,4 cm

22 x 5 x 10,5 cm

22 x 5 x 10,5 cm
40 x 5 x 10,5 cm

RQ

TEXTURÉ PONCÉ	VERNISSÉ LISSE	VERNISSÉ SABLÉ	VERNISSÉ TEXTURÉ	
				ROSE
				ROUGE-ORANGÉ
				VIOLINE
				MAGNOLIA
				ROUGE

Uniquement en Rouge

Autres formats disponibles sur demande :

22 x 6,5 x 1,4 cm

22 x 10,5 x 6,5 x 1,4 cm

28 x 5 x 10,5 cm

22 x 5 x 5 cm
28 x 5 x 5 cm
22 x 5 x 2,5 cm

Nuancier parement classique

	LISSE	PONCÉ	SABLÉ	TEXTURÉ
BRUN				
ÉBÈNE				
GRIS PERLE				
GRIS MOYEN				
GRIS FONCÉ				

Formats disponibles				
	22 x 5 x 1,4 cm 28 x 5 x 1,4 cm 33 x 5 x 1,4 cm	22 x 10,5 x 5 x 1,4 cm 28 x 14 x 5 x 1,4 cm	22 x 5 x 10,5 cm	22 x 5 x 10,5 cm 40 x 5 x 10,5 cm

RQ

TEXTURÉ PONCÉ	VERNISSÉ LISSE	VERNISSÉ SABLÉ	VERNISSÉ TEXTURÉ	
				BRUN
				ÉBÈNE
				GRIS PERLE
				GRIS MOYEN
				GRIS FONCÉ

Nuancier parement classique

	LISSE	PONCÉ	SABLÉ	TEXTURÉ
BEIGE				
JASMIN				
CHAMPAGNE				
TON PIERRE				

Formats disponibles

22 x 5 x 1,4 cm
28 x 5 x 1,4 cm
33 x 5 x 1,4 cm

22 x 10,5 x 5 x 1,4 cm
28 x 14 x 5 x 1,4 cm

22 x 5 x 10,5 cm

22 x 5 x 10,5 cm
40 x 5 x 10,5 cm

RQ

TEXTURÉ PONCÉ	VERNISSÉ LISSE	VERNISSÉ SABLÉ	VERNISSÉ TEXTURÉ	
				BEIGE
				JASMIN
				CHAMPAGNE
				TON PIERRE

Nuancier parement classique

Formats disponibles				
	22 x 5 x 1,4 cm 28 x 5 x 1,4 cm 33 x 5 x 1,4 cm	22 x 10,5 x 5 x 1,4 cm 28 x 14 x 5 x 1,4 cm	22 x 5 x 10,5 cm	22 x 5 x 10,5 cm 40 x 5 x 10,5 cm

	LISSE	TEXTURÉ
BISCUIT MAT		
NOIR ENGOBÉ		
BLANC NEIGE		
BLANC ENGOBÉ		

Coloris engobés pour la brique : engobe appliquée uniquement sur 1 panneresse et 1 boutisse.

© Kévin Dolmaire

COLLÈGE DE GUILHERMY
Lieu : Toulouse
Architecte : REC architecture
Couleurs : Ton pierre sablé,
ton pierre poncé, ton pierre lisse

Parement émaillé

Couleurs, éclats et créativité

Avec une couche d'émail coloré délicatement appliquée et liée à la terre cuite pendant la cuisson, le parement émaillé Terreal est un support ludique et original pour des architectures variées. Parées de couleurs brillantes et originales, les briquettes émaillées sont une véritable source d'inspiration et offrent aux architectes une possibilité d'expression riche et pérenne pour animer les façades et rythmer notre environnement.

SES ATOUTS

- Un choix riche de teintes mates ou brillantes
- Excellente durabilité
- Résistant aux chocs
- Incombustible
- Large variété de formats et d'aspect
- Large possibilité d'appareillage



PRODUITS	DIMENSIONS L X H X EP (CM)	RÉFÉRENCE
Plaquette	22 x 5 x 1,4	PL01
	22 x 6,5 x 1,4	PL03
	28 x 5 x 1,4	PL02
	33 x 5 x 1,4	PL05
Plaquette équerre	22 x 10,5 x 5 x 1,4	PL12
	22 x 10,5 X 6,5 x 1,4	PL14

Email appliqué uniquement sur 1 panneresse et 1 boutisse.



Nuancier émaillé coloré

ORANGE

ROUGE VIF

ROUGE DE MARS

JAUNE

LICHEN

TERRE D'OMBRE

VERT DE GRIS

BLEU PÉTROLE

BLEU COBALT

VIOLET

VERT

BLANC MAT

BLANC BRILLANT

ROSE CALAMINE

GRIS MAT

GRIS BRILLANT

NOIR MAT

NOIR BRILLANT

Parement moulée-main

Matérialité vivante pour mur de parement authentique

© Marco Totè

VILLA T
Lieu : Vérone, Italie
Architecte : Studio Ardielli
Couleurs : Classico Chiaro

Avec sa gamme moulée-main Terreal offre un large choix de teintes et textures pour des architectures variées et créatives. Ce matériau ancestral de la construction se réinvente pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Par la variété de ses teintes ou la largeur de ses formats, comme la solution très grande longueur MAAX, Terreal propose un nouveau champ à la création architecturale.

SES ATOUTS

- Aspect brut de la matière à l'épiderme irrégulier
- Existe en brique grande longueur 49 cm
- Résistant aux chocs
- Incombustible
- Larges possibilités d'appareillages

Gamme parement moulée-main

Épidermes

POLI

OCCITANIA

VIVO

CLASSICO

ANTICO

TERRAE

WATERSTRUCK

DOGI

MAAX

VANDERSANDEN

Caractéristiques

	PRODUITS	DIMENSIONS L X H X EP (CM)	RÉFÉRENCE	EPIDERMES
	Plaquette	25 x 5,5 x 2,5	PL06	Poli, Terrae, Vivo, Classico, Antico, Dogi, Waterstruck
		25 x 5,5 x 2	PL24	
		28 x 5 x 2	PL23	Occitania
		21 x 5 x 2	WF PL	Vandersanden
		21 x 6,5 x 2	DF PL	
	Plaquette équerre	25 x 12 x 5,5 x 2,5	PL17	Terrae, Vivo, Classico, Antico, Dogi, Waterstruck
		25 x 12 x 5,5 x 2	PL34	
		28 x 14 x 5 x 2	PL33	Occitania
		21 x 10 x 5 x 2	WF PE	Vandersanden
		21 x 10 x 6,5 x 2	DF PE	
	Brique pleine	25 x 5 x 12	BM01	Terrae, Vivo, Classico, Antico, Dogi, Waterstruck
		28 x 5 x 14	BM04	Occitania
		21 x 5 x 10	WF BM05	Vandersanden
		21 x 6,5 x 10	DF BM06	
		49 x 4 x 11,5	BM02	Maax
	Plaquette ECO	21,5 x 5 x 2	WF PL ECO	Vandersanden
		21,5 x 6,5 x 2	DF PL ECO	Vandersanden
	Plaquette équerre ECO	21 x 10 x 5 x 2	WF PE ECO	Vandersanden
		21 x 10 x 6,5 x 2	DF PE ECO	Vandersanden

Nuancier moulée-main SMO

Formats disponibles	25 x 5,5 x 2,5 cm 25 x 5,5 x 2 cm	25 x 12 x 5,5 x 2,5 cm 25 x 12 x 5,5 x 2 cm	25 x 5,5 x 12 cm

POLI

POLI GIALLO

POLI ROSATO


POLI ROSSO

POLI ROSSO FORTE

VIVO

VIVO GIALLO PAGLIERINO

VIVO ROSATO


VIVO ROSSO


VIVO ROSSO BZ


VIVO ROSSO MASSIMO

CLASSICO

CLASSICO CHIARO

CLASSICO GIALLO PAGLIERINO

CLASSICO MORO BZ

CLASSICO ROSATO

CLASSICO ROSSO BZ

CLASSICO ROSSO FORTE

SMO

Formats disponibles

25 x 5,5 x 2,5 cm
25 x 5,5 x 2 cm

25 x 12 x 5,5 x 2,5 cm
25 x 12 x 5,5 x 2 cm

25 x 5 x 12 cm

ANTICO

ANTICO GIALLO

ANTICO DUETTO

ANTICO ROSATO

ANTICO FUMATO GRIGIO

TERRAE

TERRAE CHIARO

TERRAE GIALLO PAGLIERINO

TERRAE ROSATO CHIARO

TERRAE ROSSO

TERRAE ROSSO FORTE

TERRAE ROSATO

TERRAE PADANE ROSSO

TERRAE PADANE ROSATO

TERRAE PADANE GIALLO PAGLIERINO

RUSTICO

RUSTICO 800

WATERSTRUCK

GIALLO PAGLIERINO

ROSSO



ROSATO

Formats disponibles

28 x 5 x 2 cm

28 x 14 x 5 x 2 cm

28 x 5 x 14 cm

OCCITANIA

CHAMPAGNE OCCITAN

ROSE OCCITAN

ORANGE OCCITAN



ROUGE OCCITAN



ROUGE TERRE OCCITAN

DOGI 2.0 OCCITAN

Formats disponibles

25 x 5,5 x 2,5 cm
25 x 5,5 x 2 cm

25 x 12 x 5,5 x 2,5 cm
25 x 12 x 5,5 x 2 cm

25 x 5 x 12 cm

DOGI

DOGI 1.0 GIALLO

DOGI 1.0 ROSATO

DOGI 1.0 ROSSO

DOGI 1.0

DOGI 2.0

DOGI SCIALBATO GIALLO

Nuancier moulée-main SMO

Formats disponibles 49 x 4 x 11,5 cm

MAAX

M.1.104

M.1.102

M.1.103



M.1.106

M.1.107

M.1.108

M.1.202

M.1.402

M.1.403

MAAX WATERSTRUCK

M.1.109

M.1.110

M.1.111

M.1.112

M.1.113

Nuancier moulée-main ECO VDS

Formats (cm) **WF** : 21,5 x 5 | **DF** : 21 x 6,5



668. CASPER	
WF	

125.PERLA	
WF	DF

8. FLEUR TILLEUL	
	DF

52. TOSCANE	
	DF



11. TERRA ROUGE	
	DF

652. TORSTEIN	
WF	

3.NEO MAGNOLIA	
	DF

24. BAROQUE	
WF	DF

17. GALA	
	DF

663. FREDERIK	
WF	

653. KAJ	
WF	

45. LITHIUM	
	DF

124.LIMA	
WF	DF

75. QUARTIS	
WF	DF

123. REGA	
WF	DF

669. HECTOR	
WF	

43. ARGENTIS	
	DF

1.NOIR MANGANÈSE	
WF	DF

659. EGOR	
WF	

Nuancier moulée-main VDS

Coloris	Nuance
511. Aalborg	Les rouges
66.Acera	Les bruns
61.Affligem	Les rouges
332.Alaska	Les gris
587.Alexia	Les rouges
328.Alu	Les gris
79.Anicius	Les beiges
152.Antro	Les beiges
43.Argentis	Les gris
589.Ariane	Les rouges
335.Atlas	Les bruns
316.Autumn	Les rouges foncés
15.Azalea	Les rouges
24.Baroque	Les rouges
503.Berit	Les gris
513.Billund	Les rouges
152 A3.Bivio	Les gris
86.Boston	Les rouges
96.Brabant	Les rouges foncés
122.Brama	Les bruns
27 A6.Camberley	Les rouges
319.Cambio	Les bruns
76.Carbon	Les bruns
311.Castello Orange	Les rouges
312.Castello Rouge	Les rouges
63.Cayenne	Les rouges
71.Cortona	Les bruns
64.Corum	Les beiges
38.Crème	Les blancs
107.Cronus Antique	Les gris
523.Excelsa	Les rouges
31.Flandre Littoral	Les beiges
516.Flemming	Les bruns
2.Fleur de Bruyère	Les rouges
126.Floria	Les rouges
504.Freya	Les beiges
501.Hagen	Les gris
515.Herning	Les bruns
302.Hubertus	Les beiges
147.Imperia	Les bruns
588.Irene	Les rouges
7.Jaune sable fin	Les beiges
9.Java	Les bruns
327.Lagos	Les bruns
73.Leto	Les gris
81.Ligure	Les beiges
55.Livorno	Les bruns
595.Louise	Les rouges foncés
334.Lupus	Les gris
99.Marron	Les rouges foncés
535.Medoc	Les rouges foncés
59.Milano	Les rouges
58.Mistral	Les beiges
533.Morvan	Les noirs
533 A6.Morvan Wasserstrich	Les noirs
28.Mosa	Les beiges
330 A1.Nevado Dark	Les bruns
330.Nevado Light	Les gris
96 A5.Nubia	Les rouges
127.Omega	Les rouges
10 A2.Orea	Les rouges
33.Parma	Les rouges foncés
4.Platina	Les gris
599.Prado	Les rouges
29.Primula	Les rouges
315 A1.Purple GS	Les rouges foncés
124 A2.Quito	Les gris
362.Rainbow Greydust	Les gris
351.Rainbow Silver	Les gris
360.Rainbow Snowdust	Les gris
350.Rainbow White	Les beiges
565.Reno	Les rouges
97.Robusta	Les bruns
23.Romance	Les rouges
6.Rosé	Les rouges
26.Rose des Alpes	Les rouges
27.Rouge du Soir	Les rouges
68.Safora	Les rouges foncés
35.Salvia	Les rouges foncés
47.Salvia Brûlé	Les rouges foncés
74.Sao Paulo	Les bruns
586.Saumur	Les bruns
95A1.Scala Rouge	Les rouges foncés
62.Sella	Les bruns
19.Sepia	Les rouges foncés
322.Sintra	Les beiges
304.Terra Cotta	Les rouges
305.Terra Cotta GS	Les rouges
510.Torben	Les rouges
583.Touraine	Les rouges foncés
72.Treviso	Les bruns
321.Umber	Les bruns
155.Vecto	Les gris
594.Victoria	Les rouges
40.Vieille Meuse	Les rouges
103 A1.Vieux Beffroi	Les bruns
101.Vieux Blanckaert	Les beiges
60.Vieux Brabant	Les rouges
63 A1.Vieux Capitole	Les rouges
102.Vieux Halluin	Les rouges
70.Vieux Herve	Les rouges
20.Vieux Littoral	Les beiges
90.Vieux Warande	Les rouges
13.Viola	Les rouges foncés
18.Viola Light	Les rouges foncés
25.Zinnia	Les rouges

Nuancier moulée-main

Vandersanden – Les beiges et blancs

Formats (cm) **WF** : 21,5 x 5 | **DF** : 21 x 6,5

79.ANICIUS	
WF	DF

64.CORUM	
	DF

504.FREYA	
WF	

31.FLANDRE LITTORAL	
	DF

302.HUBERTUS	
WF	DF

7.JAUNE SABLE FIN	
	DF

81.LIGURE	
WF	DF

58.MISTRAL	
	DF

28.MOSA	
WF	



322.SINTRA	
WF	

101.VIEUX BLANCKAERT	
	DF

20.VIEUX LITTORAL	
	DF

152.ANTRO	
WF	DF

38.CRÈME	
WF	DF

361.HUBERTUS SNOWDUST	
WF	DF

350.RAINBOW WHITE	
WF	DF

Ventes exclusives par Vandersanden dans les départements 02, 08, 51, 59, 60, 62, 80
La disponibilité des teintes peut légèrement varier d'une année sur l'autre. Toujours demander confirmation auprès de votre contact Terreal.

Nuancier moulée-main

Vandersanden – Les gris et noirs

Formats (cm) **WF** : 21,5 x 5 | **DF** : 21 x 6,5



360. RAINBOW SNOWDUST	
WF	DF

351.RAINBOW SILVER	
WF	DF

332.ALASKA	
WF	

124.A2.QUITO	
	DF

43.ARGENTIS	
WF	



503.BERIT	
WF	

107.CRONUS ANTIQUE	
	DF



501.HAGEN	
WF	

152.A3.BIVIO	
WF	DF

155.VECTO	
WF	DF

334.LUPUS	
WF	

330.NEVADO LIGHT	
WF	DF

4.PLATINA	
WF	DF



328. ALU	
WF	

362.RAINBOW GREYDUST	
WF	

73.LETO	
WF	DF

330.A1.NEVADO DARK	
	DF

533.MORVAN	
WF	DF

533.A6.MORVAN WS	
WF	

Ventes exclusives par Vandersanden dans les départements 02, 08, 51, 59, 60, 62, 80
La disponibilité des teintes peut légèrement varier d'une année sur l'autre. Toujours demander confirmation auprès de votre contact Terreal.

Nuancier moulée-main

Vandersanden – Les rouges

Formats (cm) **WF** : 21,5 x 5 | **DF** : 21 x 6,5



511. AALBORG	
WF	



2. FLEUR DE BRUYÈRE	
	DF

23.ROMANCE	
	DF

24.BAROQUE	
WF	

25.ZINNIA	
	DF

26.ROSE DES ALPES	
	DF



27 A6.CAMBERLEY	
	DF



27.ROUGE DU SOIR	
	DF

29.PRIMULA	
WF	DF



304.TERRA COTTA	
WF	DF



305.TERRA COTTA GS	
	DF



63.A1.VIEUX CAPITOLE	
	DF

311.CASTELLO ORANGE	
WF	DF

312.CASTELLO ROUGE	
WF	DF

40.VIEILLE MEUSE	
	DF



510.TORBEN	
WF	



513.BILLUND	
WF	DF

523.EXCELSA	
WF	

565.RENO	
WF	

Ventes exclusives par Vandersanden dans les départements 02, 08, 51, 59, 60, 62, 80
La disponibilité des teintes peut légèrement varier d'une année sur l'autre. Toujours demander confirmation auprès de votre contact Terreal.

Nuancier moulée-main

Vandersanden – Les rouges

Formats (cm) **WF** : 21,5 x 5 | **DF** : 21 x 6,5

587.ALEXIA

	DF



588.IRENE

	DF

589.ARIANE

	DF



102.VIEUX HALLUIN

	DF

126.FLORIA

	DF

127.OMEGA

	DF

15.AZALEA

	DF



59.MILANO

WF	



594.VICTORIA

	DF

96.A5.NUBIA

WF	



599.PRADO

	DF

6.ROSÉ

	DF

60. VIEUX BRABANT

	DF

61.AFFLIGEM

	DF



63.CAYENNE

	DF

70.VIEUX HERVE

	DF

86.BOSTON

WF	DF



90.VIEUX WARANDE

WF	DF

Ventes exclusives par Vandersanden dans les départements 02, 08, 51, 59, 60, 62, 80
La disponibilité des teintes peut légèrement varier d'une année sur l'autre. Toujours demander confirmation auprès de votre contact Terreal.

Nuancier moulée-main

Vandersanden – Les rouges foncés

Formats (cm) **WF** : 21,5 x 5 | **DF** : 21 x 6,5



13.VIOLA

WF	DF

18.VIOLA LIGHT

WF	DF



19.SEPIA

	DF



315 A1.PURPLE GS

WF	

316.AUTUMN

WF	

33.PARMA

WF	DF

35.SALVIA

WF	DF

7 .SALVIA BRÛLÉ

WF	

535. MEDOC

WF	



583.TOURAINE

WF	



595.LOUISE

	DF

95.A1.SCALA ROUGE

	DF



68.SAFORA

WF	DF

96.BRABANT

WF	

99.MARRON

WF	

Ventes exclusives par Vandersanden dans les départements 02, 08, 51, 59, 60, 62, 80
La disponibilité des teintes peut légèrement varier d'une année sur l'autre. Toujours demander confirmation auprès de votre contact Terreal.

Nuancier moulée-main

Vandersanden – Les bruns

Formats (cm) **WF** : 21,5 x 5 | **DF** : 21 x 6,5

515.HERNING

WF	



516.FLEMMING

WF	

55.LIVORNO

WF	DF

586.SAUMUR

WF	

9.JAVA

WF	DF

122.BRAMA

WF	DF

147.IMPERIA

WF	DF

62.SELLA

	DF

66.ACERA

WF	DF

71.CORTONA

WF	DF

72.TREVISO

WF	DF



74.SAO PAULO

WF	DF



103.A1.VIEUX BEFFROI

	DF

76.CARBON

WF	



97.ROBUSTA

WF	



321.UMBER

WF	DF

327.LAGOS

WF	



319.CAMBIO

WF	

335.ATLAS

WF	

Ventes exclusives par Vandersanden dans les départements 02, 08, 51, 59, 60, 62, 80
La disponibilité des teintes peut légèrement varier d'une année sur l'autre. Toujours demander confirmation auprès de votre contact Terreal.

© Paolo Monello

CASA P+E+3 CITTADELLA
Lieu : Venise
Architecte : Caprioglio Architects
Couleur : M.1.102

© Marco Totè

VILLA T
Lieu : Vérone
Architecte : studio Ardielli
Couleur : Classico Chiaro

TERREAL est depuis 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction terre cuite. Sur la base de cette expérience unique, notre groupe crée des solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment au travers de 3 activités : couverture, structure et façade-décoration.

TERREAL SAS au capital de 87 176 320€ · SIREN 562 110 346 RCS Nanterre · FA1127/2022/12 - Design graphique : Agence Place Publique

TERREAL département façade
Antipolis Bât. B - 37
37, Av Normandie Niemen
BP 13 - 31701 Blagnac

Tél. : +33 (0)5 34 36 21 00
Email : facade@terreal.com

TERREAL
Terre de votre imagination