

Habito™

LE MUR QUI RÉSISTE
À TOUS LES DÉFIS DU QUOTIDIEN



**6 VIS, 0 CHEVILLE,
120KG DE SÉRÉNITÉ.**

DÉCOUVREZ TOUS LES DÉFIS SUR PLACO.FR

HABITO[®], LE NOUVEAU MUR ULTRARÉSISTANT

Dans sa vie quotidienne, l'occupant d'un logement attend toujours plus de confort et de liberté. Selon une étude menée par Placo[®], il accorde une attention toute particulière à la facilité d'accrochage et à la résistance aux chocs de ses murs.

Placo[®] propose ainsi une innovation qui va révolutionner l'univers de l'habitat. Habito[®] résiste aux chocs de tous les jours et facilite la fixation de tous types de charges. Habito[®] s'installe dans toute la maison et permet aux occupants d'aménager les espaces au gré de leurs envies.



RÉSISTE AUX CHOCS

CHAMBRE D'ENFANTS / CAGE D'ESCALIER / COULOIR

Les jeux et les activités des enfants mettent parfois les murs de leurs chambres à rude épreuve. De même, les lieux de passage comme les escaliers et couloirs, très fréquentés et étroits, sont souvent sujets à des chocs accidentels. Ailleurs, ce sont les poignées de portes ou déménagements qui abîment les murs.

Avec Habito[®], les murs résistent à tous les défis du quotidien !

Note moyenne donnée par les propriétaires occupant leur logement sur l'importance d'avoir des murs résistants aux chocs*.



FACILITE L'ACCROCHAGE DE CHARGES LOURDES

SEJOUR / CUISINE / SALLE DE BAINS / GARAGE

Écran plat, nouvelles étagères ou nouveaux meubles à poser... avec Habito[®], des objets lourds peuvent être accrochés au mur en toute simplicité et en toute confiance : jusqu'à 20 kg avec une simple vis à bois, et jusqu'à 60 kg avec une cheville à expansion. Faire évoluer la déco devient simple et rapide.

Avec Habito[®], les murs résistent à toutes les envies déco.

Note moyenne donnée par les propriétaires occupant leur logement concernant l'importance de pouvoir fixer facilement des charges lourdes sur leurs murs*.



*source : Étude Placo[®]/BVA Octobre 2016

UNE INNOVATION QUI RÉPOND À TOUTES VOS EXIGENCES



RÉSISTANCE AUX
CHOCES DU QUOTIDIEN



ACCROCHAGE
FACILE



RÉSISTANCE
AUX CHARGES




REBOUCHAGE
FACILE



UNE POSE SIMPLE EN 3 ÉTAPES, IDENTIQUE À CELLE D'UNE PLAQUE PLACOPLÂTRE® BA 13 STANDARD

1. Montage des ossatures métalliques Placostil®,
2. Fixation des plaques avec des vis Habito®,
3. Réalisation des finitions (enduits et bandes).



LES AVANTAGES HABITO® PENDANT LE CHANTIER

Un produit résistant pendant le transport, qui se manipule sans risque de casse.



UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS

- Habito® standard pour les pièces sèches,
- Habito® hydrofuge pour les pièces humides
- Habito® en largeur 600 mm pour les pièces difficiles d'accès.



DES PERFORMANCES AU-DELÀ DE VOS ESPÉRANCES

**RÉSISTANCE
AUX CHOCS :**

**TOUS
LES COUPS
SONT
PERMIS**

Pendant votre chantier, la résistance exceptionnelle des plaques Habito® facilite leur transport et manipulation, sans risque de dégradation.

Au quotidien, les murs sont plus solides et résistent à tous les chocs : poignées de portes, poussette, trottinette, coups accidentels, déplacements de meubles...

Vous allez redécouvrir le plaisir de vivre en toute liberté sans vous soucier de vos murs.



**NOMBRE DE COUPS
AVANT PERFORATION DU MUR***

HABITO® 40

**PARPAINGS
CREUX 15**

**2
FOIS**
PLUS RÉSISTANT
QU'UN MUR
EN PARPAINGS
CREUX

*Tests de simulation de coups de table
(30 joules à 90 cm de hauteur).

FACILITÉ D'ACCROCHAGE :

FIXEZ CE QUE VOUS VOULEZ

Fixez meubles, étagères et objets de décoration sans cheville, avec de simples vis à bois.

Habito® est la solution idéale pour faire évoluer la décoration. Même les objets lourds ou les charges régulièrement sollicitées comme les tringles à rideaux ou les porte-manteaux peuvent être accrochés sans renfort.

2 vis suffisent pour un écran TV par exemple. Pour les meubles de la cuisine, plus besoin de renfort !



JUSQU'À
20 KG*
AVEC UNE SIMPLE
VIS À BOIS



JUSQU'À
60 KG*
AVEC UNE CHEVILLE
À EXPANSION,
SANS RENFORT

*Par point de fixation, coefficient de sécurité = 3, distance 40cm minimum entre 2 fixations.

COMMENT ACCROCHER DES OBJETS SUR UN MUR HABITO® ?

Là encore, les murs Habito® facilitent la vie : de simples vis à bois suffisent, avec un vissage manuel au tournevis, sans forcer. Un minimum d'outillage mais un maximum d'efficacité !


QUELLE VIS UTILISER ?

→ La vis à bois doit être **filetée sur toute la longueur**.



→ La vis doit dépasser de 8mm au-delà de la plaque, une fois l'objet fixé. Choisissez la longueur de votre vis en conséquence.

Vis conforme :
dépassement d'au moins 8mm



Vis trop courte :
dépassement insuffisant



→ Diamètre : à choisir en fonction du poids de l'objet à fixer - voir tableau ci-dessous.

| Diamètre de la vis | Poids max (par fixation) |
|--------------------|--------------------------|
| 5 mm et + | 20 kg |
| 4 mm | 17 kg |
| 3,5 mm | 16 kg |

ET SI VOUS UTILISEZ UNE VISSEUSE ?

Vous avez prévu de nombreuses fixations et vous souhaitez gagner du temps ? C'est possible, même si le vissage manuel est recommandé.

→ Débrayez, si possible, la fonction percussion de votre visseuse.



→ Réglez votre visseuse sur une vitesse lente



QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET, TROUVEZ LA SOLUTION HABITO® ADAPTÉE

TOUTE LA GAMME

| Produit | Dimensions (mm) | | | Conditionnement | Poids | | Délai | Code article | Code EAN (UL palette) |
|---|-----------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------|
| | Ép. | Larg. | Long. | | Produit | Palette | | | |
| HABITO® version standard | 12,5 | 1200 | 2500 | Pile de 36 plaques | 12kg/m ² | 1,3T | J+2 | P01912500 | 3496250341128 |
| | | | 2600 | | | 1,4T | J+2 | P01912600 | 3496250341166 |
| | | | 2700 | | | 1,4T | J+2 | P01912700 | 3496250341142 |
| | | | 3000 | | | 1,6T | J+5 | P01913000 | 3496250341180 |
| HABITO®H version hydrofuge | 12,5 | 1200 | 2500 | Pile de 36 plaques | 12,1kg/m ² | 1,3T | J+2 | P01922500 | 3496250341203 |
| | | | 2600 | | | 1,4T | J+2 | P01922600 | 3496250341289 |
| | | | 2700 | | | 1,4T | J+2 | P01922700 | 3496250341326 |
| | | | 3000 | | | 1,6T | J+5 | P01923000 | 3496250341302 |
| | 600 | 2500 | Pile de 72 plaques | 12,1kg/m ² | 1,3T | J+2 | P01932500 | 3496250341364 | |

| Produit | Dimensions (mm) | Conditionnement | Délai | Code article | Code EAN (UL boîte) |
|--------------------|-----------------|------------------|-------|--------------|------------------------|
| | Longueur | | | | |
| VIS HABITO® | 25 | Boîte de 250 vis | J+2 | H66310250 | 3496250341470 |
| | 35 | Boîte de 250 vis | J+2 | H66320250 | 3496250342019 |

TOUT CE DONT VOUS AUREZ BESOIN Quantités pour 1m² d'ouvrage.

POUR L'INSTALLATION D'UNE CLOISON


| Produit | Unité | Simple parement |
|---|----------------|--|
| | | Montants simples à entraxe 0.60m |
| HABITO® | m ² | 2,10 |
| Rail PLACOSTIL® | m | 0,90 |
| Montant PLACOSTIL® | m | 2,10 |
| Vis HABITO® | Unité | 22 |
| Vis TRPF13 | Unité | 2 |
| Bande PLACO® | m | 2,80 |
| Enduit poudre PLACO® ou Enduit pâte prêt à l'emploi PLACO® | kg | 0,66 |
| | kg | 0,94 |

POUR UNE POSE EN DOUBLAGE DE MUR

| Produit | Unité | Simple parement |
|---|----------------|-----------------|
| | | |
| HABITO® | m ² | 1,05 |
| Fourure STIL® F530 | m | 2,50 |
| Rail STIL® F530 | m | 1,10 |
| Vis HABITO® | Unité | 11 |
| Appuis rénovation STIL® F530 | Unité | 1 |
| Bande PLACO® | m | 1,40 |
| Enduit poudre PLACO® ou Enduit pâte prêt à l'emploi PLACO® | kg | 0,33 |
| | kg | 0,47 |



**SYSTÈME
PLACO®**
PERFORMANCES
GARANTIES



Vis Habito® :
existent en
25 & 35 mm



Habito™

LE MUR QUI RÉSISTE
À TOUS LES DÉFIS DU QUOTIDIEN



**50 BALLES,
O ARRÊT,
O DÉGÂT.**

DÉCOUVREZ TOUS LES DÉFIS SUR PLACO.FR

