

Profilés Profilé métallique standard

Montant Stil® M 70



Bénéfices



Gain de temps

Pose classique et rapide

Description

Profilé en acier galvanisé pour la réalisation de cloisons en plaques de plâtre sur ossature

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)
Montant Stil® M 70/240 bot10L	3496250405110	2,4	0,04	72	72	Palette de 250 pièces		
Montant Stil® M 70/249 bot10L	3496250050228	2,490	0,04	72	72	Palette de 250 pièces	2490	68,5
Montant Stil® M 70/259 bot10L	3496250050280	2,59	0,04	72	72	Palette de 250 pièces	2590	68,5
Montant Stil® M 70/279 bot10L	3496250050419	2,79	0,04	72	72	Palette de 250 pièces	2790	68,5
Montant Stil® M 70/299 bot10L	3496250050495	2,99	0,04	72	72	Palette de 250 pièces	2990	68,5
Montant Stil® M 70/321 bot10L	3496250453579	3,21	0,04	72	72	Palette de 250 pièces		
Montant Stil® M 70/359 bot10L	3496250050822	3,59	0,04	72	72	Palette de 250 pièces	3590	68,5
Montant Stil® M 70/399 bot10L	3496250050952	3,99	0,04	72	72	Palette de 250 pièces	3990	68,5

Caractéristiques

Dimensions

Largeur d'aile (mm)

6 mm

Épaisseur de la matière (mm)

0,59 mm

Largeur de l'UB (m)

0,04 m

Poids au mètre linéaire

0,73 kg

Général

Mise en œuvre

Emboîtement

La destination

Ouvrages standard

Le type de produit

Profilé métallique standard

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PR001

Référence de norme
européenne

EN 14195:2005

N° norme européenne

EN 14195:2005

N° DTU

DTU 25.41