

## Déclaration des performances

### DoP N° PR001

#### 1. Code d'identification unique du produit type

PRT001

Dénominations commerciales :

Cornière Securistil®

Cornière Stil®CR2

Entretoise PRF Stil® F 530

Entretoise Stil Prim® Tech 120

Entretoise Stil Flam®

Fourniture Hydrostil®+ F 530 500h

Fourniture PRF Stil® F 530

Fourniture Stil® F 530

Fourniture Stil® F 530

Fourniture Up Stil®

Lisse Megastil®50/30

Montant High-Stil®100

Montant High-Stil®70

Montant Hydrostil®+ M 100 500h

Montant Hydrostil®+ M 48 500h

Montant Hydrostil®+ M 70 500h

Montant Hydrostil®+ MSP 62-50 500h

Montant Stil® M 100

Montant Stil® M 150-50 GH

Montant Stil® M 36

Montant Stil®M 48

Montant Stil® M 62

Montant Stil® M 70

Montant Stil® M 90

Montant Stil® ML 48-50

Montant Stil® MSP 48-50

Montant Stil® MSP 62-50

Profilé Stil Prim®100 P50

Profilé Stil Prim®100 P60

Profilé Stil Prim®Tech 90

Profilé Stil®MOB

Rail C Stil®R30

Rail High-Stil®100

Rail High-Stil®70

Rail Hydrostil®+ F530 500h

Rail Hydrostil®+ R48 500h

Rail Hydrostil®+ R70 500h

Rail R Stil Prim®

Rail R Stil Prim® Tech

Rail Securistil® R 40

Rail Stil® F 530

Rail Stil® R 100

Rail Stil® R 150 GH

Rail Stil® R 36

Rail Stil® R 48

Rail Stil® R 62

Rail Stil® R 70

Rail Stil® R 90

## Déclaration des performances

### DoP N° PR001

Traçabilité : voir date de production sur étiquette et/ou sur le produit

#### 2. Usage(s) prévu(s) :

Éléments d'ossature métalliques interne pour soutenir les systèmes de plaques de plâtre

#### 3. Fabricant :

Placoplatre  
Tour Saint-Gobain  
12, place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
<http://www.placo.fr>

#### 4. Mandataire :

Non applicable

#### 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

EVCP Système 4

#### 6. a/ Norme harmonisée :

EN 14195 :2005

##### Organisme(s) notifié(s) :

Non applicable

##### b/ Document d'évaluation européen : Non applicable

Evaluation technique européenne : Non applicable

Organisme d'évaluation technique : Non applicable

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable

#### 7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP
Réaction au feu (pour les situations d'exposition)	A1	4
Résistance à la flexion	NPD	4

NPD : performance non déterminée

#### 8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

## Déclaration des performances

### DoP N° PR001

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**Stephan GARCIA MIGNATON**  
Directeur général Placoplatre  
A Courbevoie, le 4 juillet 2023

