

NOUVEAUTÉ

DÉCOUVRIR

# PROPLAK® SNOW

ENDUITS POUVRE POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

JUILLET 2023



**KNAUF**

# K PROPLAK® SNOW

## La nouvelle gamme d'enduits poudre pour joints de plaques de plâtre

Knauf, premier producteur mondial de plaques de plâtre, propose une offre complète de solutions d'aménagement intérieur dont les qualités techniques et les performances sont reconnues.

Fort de cette expertise, Knauf lance sur le marché sa toute nouvelle gamme d'enduits poudre pour le traitement des joints de plaques de plâtre : **Proplak® Snow**.



Une formulation **haute qualité codéveloppée** avec près de **40 applicateurs spécialistes** venant de toute la France pour proposer une gamme d'enduits poudre parfaitement **adaptée aux attentes de tous les plaquistes et jointeurs**.

### PROPLAK® SNOW

#### UN CONFORT DE POSE ET DE FINITION INÉDITS :

- GLISSE OPTIMISÉE SUR LE SUPPORT :**  
grâce à une texture agréable à travailler
- EXCELLENTE TENUE SUR L'OUTIL :**  
pour un travail soigné
- BLANCHEUR EXTRÊME :**  
qualité de rendu «Plus que Blanc !»



# Choisir son enduit PROPLAK® SNOW

		PROPLAK® SNOW 1H	PROPLAK® SNOW 2H	PROPLAK® SNOW 4H		PROPLAK® SNOW 8H	PROPLAK® SNOW FINISH	
		Prise très rapide	Prise très rapide	Prise rapide		Prise normale	A séchage	
Domaine d'emploi		Petits chantiers	Petits et moyens chantiers	Tous chantiers		Tous chantiers en jointoiement et ratissage	Tous chantiers en jointoiement et ratissage	
		Fin de chantiers						
Traitement du joint	Collage	• •	• •	• •		• •	•	
	Enrobage ou charge	• •	• •	• •		• •	•	
	Finition	•	•	•		• •	• •	
	Ratissage					•	• •	
Conditionnement		25 kg	25 kg	25 kg	5 kg	25 kg	25 kg	5 kg
Gâchage par sac		env. 16 litres	env. 16 litres	env. 14 litres	env. 2,5 litres	env. 12 litres	env. 11 litres	env. 2 litres
Temps d'utilisation		1H	2H	4H	4H	8H	24H	24H
Temps de redoublement		2H	3H	5H	5H	9H	24H	24H
Rendement (env.)		75 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Type d'application								
Durée de stockage*		9 mois	9 mois	9 mois		9 mois	9 mois	
Temps avant mise en peinture		7 jours conformément au DTU 25.41						



\* Dans son emballage fermé hermétiquement, à l'intérieur dans un endroit sec à l'abri des intempéries

# KNAUF PROCHE DE VOUS

## RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

### SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411  
77130 Marolles-sur-Seine  
Tél. : 01 64 70 52 00  
Fax : 01 73 03 37 65

### SITE OUEST

CS 80009 Cournon  
56204 La Gacilly Cedex  
Tél. : 02 99 71 43 77  
Fax : 02 99 71 40 49


## RÉGION KNAUF SUD

### SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat  
ZI en Jacca  
31770 Colomiers  
Tél. : 05 61 15 94 15  
Fax : 05 61 30 26 60

### SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher  
13106 Rousset Cedex  
Tél. : 04 42 29 11 11  
Fax : 04 42 53 20 38



## RÉGION KNAUF CENTRE EST

### SITE EST

Zone Industrielle  
68190 Ungersheim  
Tél. : 03 89 26 69 00  
Fax : 03 89 26 69 26

### SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine  
38490 Saint-André-le-Gaz  
Tél. : 04 74 88 11 55  
Fax : 04 74 88 19 22

## KNAUF PRESCRIPTION

### NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64  
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96  
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85

Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59  
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

## KNAUF BUILDING SERVICES

### UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

## KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale  
68600 Wolfgantzen

[WWW.KNAUF.FR](http://WWW.KNAUF.FR)



**SUPPORT  
TECHNIQUE**

au service des Professionnels

[STK@knauf.com](mailto:STK@knauf.com)

0 809 404068

Service gratuit  
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)

La présente édition [juillet 2023] annule et remplace les précédentes documentations. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires Knauf non conforme aux Règles de l'Art, DTU, Avis Techniques et/ou préconisations du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consulter notre support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos, dessins et schémas ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

