

Enrouleur de câble Standard BT PRO 40 m H07RN-F 3G2,5 IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.











1233221 3281852332212











DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- 38,5 m + 1,5 m de câble H07RN-F 3G2,5.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W câble déroulé 3500 W.
- Câble 1,5 m relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Bloc mobile équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, adapté au gaucher et au droitier.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



Enrouleur de câble Standard BT PRO 40 m H07RN-F 3G2,5 IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



Référence 1233221 **Code-barre** 3281852332212

DONNÉES TECHNIQUES

 Qualité du câble
 Néoprène

 Référence
 1233221

 Code-barre
 3281852332212

 Longueur de câble
 38.5 m

 Longueur câble supplémentaire
 1.5 m

 Type de câble
 HO7RN-F 3G2,5

 Couleur du câble
 noir

Diamètre du tambour

Type de prise de courant CEE

Sans

Type de prise de courant

Type E (FR)

Type de fiche

Max. capacité de charge actuelle

Tension nominale d'entrée

Indice de protection (IP)

Table 1320 mm

1790 E (FR)

1790 E (FR)

1844

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC 1

Poids du produit (sans emballage) 10.19 kg

Dimensions LxlxH (sans emballage) 32 cm x 21 cm x 42 cm

Poids du produit (emballage fourni) 10.62 kg

Dimensions LxlxH (emballage compris) 33,5 cm x 22 cm x 44,5 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Standard BT PRO 40