

Bien choisir le groupe électrogène en fonction de l'outillage à alimenter

**KOHLER** | **SDMO** en collaboration avec



Pour déterminer le modèle de groupe électrogène dont vous avez besoin, faites l'inventaire des appareils électriques utilisés. Certains appareils requièrent au démarrage une puissance plus forte que leur puissance réelle de fonctionnement.

KOHLER-SDMO constructeur de groupes électrogènes, en collaboration avec le fabricant d'électroportatif SPIT a testé plusieurs outils alimentés avec ses générateurs.

Les essais ont été réalisés en respectant les conditions d'utilisations prescrites par KOHLER-SDMO et SPIT.

### Outil

#### Moteur pour carottage à eau

Ø 15 à 161 mm - 2000 W



Réf. : SD160

### Groupe électrogène

#### PERFORM 4500

4200 W  
Essence  
Réservoir 7.3 L



### Pour aller plus loin

#### Plus d'autonomie

PERFORM 4500 XL  
4200 W - Essence - Rés. 18L

#### Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E  
6500 W - Essence - Rés. 18L

#### Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C  
5200 W - Diesel - Rés. 16L

#### Perforateur Piqueur

Force de frappe 12,5J - 1500 W



Réf. : 383 SVC - SDS MAX

#### PERFORM 3000

3000 W  
Essence  
Réservoir 4.1 L



#### Plus d'autonomie

PERFORM 3000 XL  
3000 W - Essence - Rés. 13L

#### Motorisation Diesel

DIESEL 4000 C  
3400 W - Diesel - Rés. 4.3L

#### Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 4000 E XL C  
3400 W - Diesel - Rés. 16L

#### Rainureuse diamant disques

150 mm - 2500 W

#### + Aspirateur

32 L - 1600 W



Réf. : D90 et AC1630 P

#### PERFORM 6500

6500 W  
Essence  
Réservoir 7.3 L



#### Plus d'autonomie

PERFORM 6500 XL  
6500 W - Essence - Rés. 18L

#### Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E  
6500 W - Essence - Rés. 18L

#### Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C  
5200 W - Diesel - Rés. 16L

www.kohler-sdmo.com

SDMO Industries - CS 40047 - 29801 Brest Cedex 9 - France  
Siège social - 270 rue de Kerervern - 29490 GUIPAVAS - France

Bien choisir le groupe électrogène en fonction de l'outillage à alimenter

**KOHLER** | **SDMO** en collaboration avec



Les essais ont été réalisés en respectant les conditions d'utilisations prescrites par KOHLER-SDMO et SPIT.

### Outil

#### Disqueuse $\varnothing$ 230 mm

Disque diamant  
2400 W



Réf. : AGP 230AV

### Groupe électrogène

#### PERFORM 4500

4200 W  
Essence  
Réservoir 7.3 L



### Pour aller plus loin

#### Plus d'autonomie

PERFORM 4500 XL  
4200 W - Essence - Rés. 18L

#### Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E  
6500 W - Essence - Rés. 18L

#### Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C  
5200 W - Diesel - Rés. 16L

#### Disqueuse $\varnothing$ 230 mm

Disque diamant - 2400 W

#### + Aspirateur

32 L - 1600 W



Réf. : AGP 230 AV et AC 1630 P

#### PERFORM 4500

4200 W  
Essence  
Réservoir 7.3 L



#### Plus d'autonomie

PERFORM 4500 XL  
4200 W - Essence - Rés. 18L

#### Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E  
6500 W - Essence - Rés. 18L

#### Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C  
5200 W - Diesel - Rés. 16L

#### Surfaceuse $\varnothing$ 125 mm

1800 W

#### + Aspirateur

32 L - 1600 W



Réf. : SG125 E et AC 1630 P

#### PERFORM 4500

4200 W  
Essence  
Réservoir 7.3 L



#### Plus d'autonomie

PERFORM 4500 XL  
4200 W - Essence - Rés. 18L

#### Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E  
6500 W - Essence - Rés. 18L

#### Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C  
5200 W - Diesel - Rés. 16L

[www.kohler-sdmo.com](http://www.kohler-sdmo.com)

SDMO Industries - CS 40047 - 29801 Brest Cedex 9 - France  
Siège social - 270 rue de Kerervern - 29490 GUIPAVAS - France

# Bien choisir le groupe électrogène en fonction de l'outillage à alimenter

**KOHLER** | **SDMO** en collaboration avec



Les essais ont été réalisés en respectant les conditions d'utilisations prescrites par KOHLER-SDMO et SPIT.

## Outil

### Carotteuse à sec avec percussion

1800 W

#### + Aspirateur

32 L - 1600 W



Réf. : SD17 P et AC1630 P

## Groupe électrogène

### PERFORM 4500

4200 W

Essence

Réservoir 7.3 L



## Pour aller plus loin

### Plus d'autonomie

PERFORM 4500 XL

4200 W - Essence - Rés. 18L

### Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E

6500 W - Essence - Rés. 18L

### Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C

5200 W - Diesel - Rés. 16L

### Perforateur Piqueur

Force de frappe 6,5J - 1100 W



Réf. : 353 SV SRC - SDS MAX

### PERFORM 3000

3000 W

Essence

Réservoir 4.1 L



### Plus d'autonomie

PERFORM 3000 XL

3000 W - Essence - Rés. 13L

### Motorisation Diesel

DIESEL 4000 C

3400 W - Diesel - Rés. 4.3L

### Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 4000 E XL C

3400 W - Diesel - Rés. 16L

[www.kohler-sdmo.com](http://www.kohler-sdmo.com)

SDMO Industries - CS 40047 - 29801 Brest Cedex 9 - France  
Siège social - 270 rue de Kerervern - 29490 GUIPAVAS - France