



TOILE FAÇADIER

48 mm x 25 m

DESCRIPTIF

- Ruban de masquage, protection et fixation :
 - ✓ Maintien de film polyéthylène lors des travaux de ravalement de façade.
 - ✓ Joint de gaines de ventilation et conduites d'air.
 - ✓ Fixation et maintien de bâches, de câbles.
- Utilisation intérieure et extérieure.

AVANTAGES

- Tenue en température de -20 °C à 80 °C.
- Ne se déforme pas.
- Imperméable.
- Excellente résistance au froid.
- Ne casse pas.
- Déchirable à la main.
- Bonne adhérence sur surfaces rugueuses.
- Très forte adhésion.
- Se déroule facilement.
- Forte épaisseur 220µ.

CARACTÉRISTIQUES

- Support : Toile couchée polyéthylène.
- Masse adhésive : Caoutchouc synthétique.
- Couleur : Orange.
- Résistance à la rupture : 4,5 kg/cm.
- Allongement à la rupture : 20 %.
- Pouvoir adhésif : 1200 g/cm.
- Tack: 450 g/cm.
- Température de mise en œuvre : 0 °C à 80 °C.
- Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C.

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer sur une surface plane, sèche et propre.
- Appliquer en appuyant fortement pour obtenir une adhérence parfaite.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque ORNEA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME ORNEA

Gencod	Code	Désignation Article	Largeur (mm)	Longueur (m)
3491290025724	474871-01	ADHÉSIF TOILE ORANGE ORNEA	48	25