



Profilés

Profilé métallique standard

Montant Stil® M 100



Bénéfices

 Gain de temps

Pose classique et rapide

Description

Profilé en acier galvanisé pour la réalisation, principalement, de cloisons de distribution ou de cloisons de séparation en plaques de plâtre sur ossature

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)	Épaisseur de l'unité (mm)	Niveau bas de l'unité de base
Montant Stil® M 100/259 bot10L	3496250144644	2,59	0,039	Palette de 200 pièces	2590	98,5	41	H84802590
Montant Stil® M 100/299 bot10L	3496250144620	2,99	0,039	Palette de 200 pièces	2990	98,5	41	H84802990
Montant Stil® M 100/399 bot10L	3496250144507	3,99	0,039	Palette de 200 pièces	3990	98,5	41	H84803990
Montant Stil® M 100/499 bot10L	3496250174078	4,99	0,039	Palette de 200 pièces	4990	98,5	41	H84804990

Caractéristiques

Dimensions

Largeur d'aile (mm)

6 mm

Épaisseur de la matière (mm)

0,59 mm

Largeur de l'UB (m)

0,04 m

Poids au mètre linéaire

0,85 kg

Général

Mise en œuvre

Emboîtement

Marque commerciale

Placo® Voute

La destination

Ouvrages standard

Le type de produit

Profilé métallique standard

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PR001

Référence de norme
européenne

EN 14195:2005

N° norme européenne

EN 14195:2005

N° DTU

DTU 25.41