

Sikaflex®-155 Fixotuile Purform®

MASTIC-COLLE POUR LE COLLAGE ET LA RÉPARATION DE TUILES

AVANTAGES PRODUIT

- Convient sur tout type de tuile
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux de couverture
- Souple et sans retrait
- Réparation de tuiles cassées ou fêlées
- Polymérisation rapide
- Conforme à REACH 2023 : taux diisocyanate < 0,1 %

INFOS TECHNIQUES

- Base chimique : Polyuréthane, technologie Purform®
- Temps de formation de peau : 75 min (+ 23°C et 50 % HR)
- Vitesse de polymérisation : 3 mm en 24 h (+ 23°C et 50 % HR)
- Consommation : 4 à 6m² pour une cartouche de 300 ml
- Conforme à la norme NFP 85.610

INFOS PRATIQUES

■ Domaines d'application : Collage de tuiles entre elles, de tuiles de courant sur fibresciment, sur liteaux bois ou sur voliges. Complément de fixation des tuiles à emboîtement

300 ml

- Couleur : Terre cuite
- Conditionnement : Cartouche de 300 ml et poche de 400 ml
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

