RS350 OU RS400 TAMIS ROTATIFS

Ce tamis rotatif Scheppach ne laissera pas passer de mottes et de cailloux, il va vous permettre d'affiner de grandes quantités de terre ou de compost, ainsi que le sable du bac à sable des enfants. L'angle ajustable du tambour ainsi que les différents cribles facilitent le tamisage d'une grande variété de matériaux.

- Convient pour le tamisage de la plupart des matériaux
- Diamètre du tambour : 400 mm Longueur du tambour : 900 mm (RS400) / 800 mm (RS350)
- Tambour inclinable à différents niveaux
- Diamètre des orifices du crible 20 mm
- Toile métallique standard à placer dans le tambour (crible de 10 mm)
- Vitesse de rotation du tambour 42 min-1
- Capacité horaire (dépendant du matériau) 3 m³/h











Le compost tamisé permet de recouvrir les plates-bandes ou d'alléger un sol trop dur ou appauvri.



Le balai nettoie le crible pendant l'opération, il est particulièrement utile en présence de matériaux humides.







RS350 / RS400



Le tambour est supporté à ses deux extrémités et entraîné par une courroie trapézoïdale à l'arrière, l'ouverture de chargement est ainsi complètement libre.



Selon l'angle d'inclinaison choisi, vous pouvez contrôler la vitesse de passage du matériau à tamiser.



Le poids réduit (37 kg) de l'appareil et ses roues de série permettent de le déplacer facilement pour l'utiliser aux quatre coins du jardin.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | RS350 | RS400 | | |
|---|----------------------|----------------------|--|--|
| Dimensions L x I x h | 1040 x 665 x 1480 mm | 1080 x 740 x 1400 mm | | |
| Capacité horaire (selon le matériau) | 3 m³/h | 3 m³/h | | |
| Tambour Ø | 400 mm | 400 mm | | |
| Longueur du tambour | 800 mm | 900 mm | | |
| Angles d'inclinaison | 3 niveaux | 10°/2 niveaux | | |
| Vitesse de rotation | 42 min ⁻¹ | 42 min ⁻¹ | | |
| Orifices du crible Ø | 20 mm | 20 mm | | |
| Moteur | 230 V~ | 230 V~ | | |
| Puissance absorbée | 250 W | 360 W | | |

| r | | | | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | DONNEES LOGISTIQUES | | |
| | | RS350 | RS400 | |
| | Poids net / brut | 32 / 37 kg | 37 / 44 kg | |
| | Dimensions de l'emballage | 890 x 580 x 940 mm | 1040 x 480 x 780 mm | |
| | Référence | 1904501901 | 42030000 | |
| | Gencod | 4014915089186 | 4014915010975 | |
| | Container de 20' | 48 pièces | 66 pièces | |
| | Container de 40' | 103 pièces | 134 pièces | |
| | Container de 40' HC | 130 pièces | 144 pièces | |

