



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATÉRIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DÉCLARÉE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DÉCLARÉ (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAF.FR

Édition 9

## **CERTIFICAT ACERMI**

**N° 05/018/408**

**Licence n° 05/018/408**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du Règlement Technique de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **SAINT GOBAIN ISOVER**

Company :

Siège social : **Les Miroirs - 92096 PARIS La Défense - France**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

### **GEOXIA BBC MUR TOIT 35 - ISOCONFORT 35 REVETU KRAFT - ISOLANT TOITURE PLUS - MONOSPACE 35 CONTACT - MONOSPACE 35 REVÊTU KRAFT**

et fabriqué par les usines de : ORANGE (84) - LUCENS (SUISSE) - CHALON SUR SAONE (71)

Production plant : CHEMILLE (49)

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

**Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le Règlement Technique.**

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 1<sup>er</sup> janvier 2012 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

*This certificate was issued on January 1<sup>st</sup>, 2012 and is valid until December 31<sup>th</sup>, 2014, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
B. DELCAMBRE

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire  
J.L. LAURENT

L. DAGALLIER

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Renouvellement du certificat n° 05/018/408 Édition 8, délivré le 6 décembre 2010

*Renewal of certificate n° 05/018/408 Edition 8, issued on December 6<sup>th</sup>, 2010*



## CARACTERISTIQUES CERTIFIÉES

*Certified properties*

### CERTIFICAT ACERMI

**N° 05/018/408**

*Licence n° 05/018/408*

**CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : 0,035 W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity*

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
R (m <sup>2</sup> .K/W)	1,25	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70
Épaisseur (mm)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R (m <sup>2</sup> .K/W)	2,85	3,10	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55	4,85	5,10	5,40	5,70
Épaisseur (mm)	210	220	230	240	-	-	-	-	-	-	-
R (m <sup>2</sup> .K/W)	6,00	6,25	6,55	6,85	-	-	-	-	-	-	-

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES :

*Other certified properties*

Tolérance d'épaisseur	<b>T3</b>
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	<b>WS</b>

### *Isolant semi rigide*

Épaisseurs (mm)	<b>45 à 240</b>
-----------------	-----------------