

MACHINES ASPIRATEURS



UTILISATION

Aspirateur eau et poussière 25 litres. Très pratique et adaptable sur un grand nombre de machines de notre gamme pour un travail sans poussière.

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1 aspirateur
- 1 flexible d'aspiration 9000010 1 tube coudé 9000002
- 1 tube 90000005
- 1 brosse pour sol 90000019
- 1 embout de tuyau étagé 90000012
- 1 suceur pour fentes 90000004

Aspirateur ASP-E16

Pour l'aspiration de l'eau et des poussières

RÉFÉRENCE	ASP-E16
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 1600 W
Capacité	25 l.
Débit d'air	75 l/s
Dépression	280 mbar
Niveau sonore	69 dB(A)
Poids net	12,1 kg
Dimensions (L x I x h)	420 x 410 x 580 mm



CLASSE L



ADAPTABLE SUR UN GRAND NOMBRE DE MACHINES **DE NOTRE GAMME**







- Détection de l'eau avec sonde d'arrêt
- Double filtration 2 filtres polyester lavables
- Cuve 25 l. robuste et facile à nettoyer
- Design compact faible poids
- Système de blocage des roues



Vue de dos



Décolmatage automatique



LE MOT DE L'EXPERT

Grâce au décolmatage automatique, le filtre est secoué régulièrement pour éviter que les poussières s'accumulent



Cuve de 25 l.



Mise en marche synchronisée lors du branchement d'une machine sur l'aspirateur

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
90000010	Flexible d'aspiration Ø 35 mm L. 5 m
90000002	Tube coudé avec réglage d'air Ø 35 mm
90000004	Suceur pour fentes Ø 35 mm
9000005	Tube d'aspiration Ø 35 mm
90000014	Rallonge acier inox Ø 35 mm L. 500 mm
90000015	Rallonge acier inox Ø 49 mm L. 500 mm
9000001	Brosse universelle Ø 35 mm
90000019	Brosse pour sol Ø 35 mm
90000055	Manchon de connexion Ø 37 au Ø 35 mm
90000012	Embout de tuyau étagé Ø 38 au Ø 25,5 mm
90000054	Raccord conique Ø 28-38 mm L. 230 mm
90000003	Embout pour tuyau Ø 35 mm
90000013	Raccord flexible/cuve Ø 35 mm
90000018	Sacs cellulose spécial poussière (lot de 5)
90000008	Filtres de rechange (lot de 2)
90000052	Réservoir 25 I.
90000053	Réservoir 50 I.
RL100	Rallonge monophasée ; 5 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm2