



KM 70/30 C Bp Pack Adv

La balayeuse KM 70/30 C Bp Pack Adv est un modèle confortable car elle évite les soulèvements de poussières. Cette balayeuse accompagnée est adaptée aux surfaces à partir de 300 m².



1

1 Guidon réglable

- Excellente ergonomie grâce au réglage 3 positions.
- Pliable pour un gain de place.



2

2 Concept d'utilisation Easy Operation

- Utilisation facile du bouton de commande.



3

3 Facile à transporter

- Poignées avant et arrière pour un transport facile, exemple dans les escaliers.
- Roues arrière permettant de transporter facilement la machine sur les marches.



4

4 Aspiration idéale pour les poussières fines (version Adv seulement)

- Turbine électrique active permettant l'aspiration des fines particules.
- Désactivation possible pour le balayage par temps humide.



KM 70/30 C Bp Pack Adv

- Avec chargeur et batterie (version Bp Pack)
- Entraînement électrique du balai principal et du balai latéral
- Brosse principale et brosses latérales toujours réglables

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Référence | 1.517-213.0 | |
| Code EAN | 4039784718098 | |
| Entraînement | Manuel | |
| Entraînement - puissance | V / W | 12 / 195 |
| Rendement surfacique max. | m²/h | 2800 |
| Largeur de travail | mm | 480 |
| Largeur de travail avec un balai latéral | mm | 700 |
| Volume brut/net du conteneur | l | 42 / 30 |
| Surface filtrante | m² | 0,61 |
| Poids | kg | 48 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 1200 × 770 × 1050 |
| Temps de charge de la batterie | h | 12 |
| Autonomie | h | 2,5 |

Équipement

| | |
|----------------------------------|---|
| Filtre à poussières fines | ■ |
| Filtre plissé plat | ■ |
| Entraînement balayage électrique | ■ |
| Balai principal réglable | ■ |
| Décolmatage manuel du filtre | ■ |
| Timon rabattable | ■ |
| Batterie et chargeur intégrés | ■ |
| Balayage par poussée | ■ |
| Aspiration | ■ |
| Utilisation en extérieur | ■ |
| Utilisation en intérieur | ■ |

■ Standard.

KM 70/30 C BP PACK ADV

1.517-213.0



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|------------|------------------|----------|---------|------|--|---|
| Filtre plissé plat (papier) | | | | | | | | | |
| Filtre plat seulement pour remplacement | 1 | 6.904-367.0 | 1 pièce(s) | | | | | Papier, certifié pour la classe de poussières M. | ■ |


■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 70/30 C BP PACK ADV

1.517-213.0



1



2

| | | Référence | Installé à l'usine | Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Type de batterie | Prix | Descriptif | |
|------------------------------|---|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------|----------------------------|---|
| Batteries de traction | | | | | | | | | |
| Batterie 12 V / 22 Ah | 1 | 6.654-202.0 | | 12 V | 26 Ah | Sans entretien | | Sans maintenance | ■ |
| Chargeurs | | | | | | | | | |
| Chargeur pour KM 70/30 C | 2 | 6.654-203.0 | | 12 V | | intégré | | Pour batterie 6.654-202.0. | ■ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


KM 70/30 C BP PACK ADV

1.517-213.0

KÄRCHER



1, 3-5



2

| | | Référence | Installé à l'usine | Longueur/ Largeur | Dia- mètre | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|--------------------|-------------------|------------|------|--|---|
| Balai principal standard | | | | | | | | |
| Balai principal standard 480 mm | 1 | 6.906-041.0 | | 480 mm | | | Robuste balai principal (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée. | ■ |
| Filtre en mousse | | | | | | | | |
| Cartouche de filtre pour KM 70/30 C | 2 | 5.731-625.0 | | | | | | ■ |
| Balai principal souple/poils naturels | | | | | | | | |
| Balai principal souple/résistant à l'humidité | 3 | 6.903-995.0 | | 480 mm | | | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, tant en intérieur qu'en extérieur. | □ |
| Balai principal dur | | | | | | | | |
| Balai principal dur/résistant à l'humidité | 4 | 6.903-999.0 | | 480 mm | | | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. | □ |
| Balai principal antistatique | | | | | | | | |
| Tambour antistatique | 5 | 6.907-023.0 | | 480 mm | | | Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (les moquettes ou pelouses artificielles). | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 70/30 C BP PACK ADV

1.517-213.0




| | | Référence | Installé à l'usine | Longueur/ Largeur | Dia- mètre | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|------------|------|--|---|
| Balai latéral standard | | | | | | | | |
| Balai latéral | 1 | 6.966-005.0 | | | 330 mm | | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 70/20 C. | ■ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 70/30 C BP PACK ADV

1.517-213.0



| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------|---------|----------|------|------------|--------------------------|
| Accessoires Home Base | | | | | | | | |
| Kit additionnel pince à gros déchets | 1 | 2.640-908.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.