

Outillage à main > Pinces

Des domaines d'applications multiples

Outils indispensables pour serrer, plier, saisir ou maintenir, les pinces sont utilisées dans beaucoup de domaines. Pour le couvreur zingueur, les pinces à border, à relever ou Piccolo permettent de plier très proprement le zinc ou le cuivre pour exécuter un travail précis à l'atelier ou sur le chantier.

Pince à border triangulaire 100 mm

Cette nouvelle pince à border triangulaire de largeur 100 mm répond parfaitement au besoin dimensionnel le plus utilisé dans la gamme des pinces à border. Sa forme triangulaire est adaptée pour un travail de pliage très polyvalent sur le chantier ou à l'atelier et sa profondeur de gorge de 100 mm est idéale pour effectuer les relevés usuels de 90 mm. Avec son articulation entrepassée extrêmement robuste et sa qualité de fabrication particulièrement soignée, la PBTRI100 devient incontournable dans la caisse à outil du couvreur-zingueur



- Pince triangulaire très polyvalente
- Articulation entrepassée pour plus de robustesse
- Qualité supérieure
- Largeur de pli de 100 mm
- Profondeur de pli de 100 mm
- Poignées avec gainage pvc pour un bon confort d'utilisation

Désignation	Réf.	Gencod	414
Pince à border triangulaire, 100 mm, profondeur 100 mm	PBTRI100	3547710420775	940 g













