Fiche technique

PP49 - H ET U POUR ANCRAGE BOIS



Ces pieds de poteau sont destinés à la pose des palissades et des ouvrages annexes tels les porches et les aménagements de jardin. Ils sont disponibles pour les sections de bois courantes : 70 x 70 mm, 90 x 90 mm, 120 x 120 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025.
- Galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461,
- Épaisseur : 6 mm.

Avantages

- Discret,
- La version à sceller propose de meilleures résistances.

APPLICATIONS

Support

- **Porteur :** bois massif, lamellé-collé, composite,....
- **Porté :** bois massif, lamellé-collé, composite,....

Domaines d'utilisation

- Palissades.
- Porches.
- Aménagements de jardin,...

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions





Références	Dimensions [mm]						Perçages	
	A	B	C	D	E	Ep.	Corps	Platine
PP49007	71	600	60	--	300	6	4 - Ø11	--
PP49009	91	600	60	--	300	6	4 - Ø11	--
PP49012	121	600	60	--	300	6	4 - Ø11	--
PP49107	71	206	50	200	--	6	4 - Ø11	4 - Ø11
PP49109	91	206	50	200	--	6	4 - Ø11	4 - Ø11
PP49112	121	206	50	200	--	6	4 - Ø11	4 - Ø11

Le PP490 est le modèle en H, à sceller.
Le PP491 est le modèle en U, à cheviller ou boulonner.

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

MISE EN OEUVRE

Fixations

Modèle en H - **PP490**, scellé.

Modèle en U - **PP491**, chevillé ou boulonné :

- Tirefonds de Ø10 mm.
- Boulons de Ø10 mm.

Installation

- Disponible pour les sections de bois courantes: 70x70 mm / 90x90 mm / 120x120 mm.
- L'utilisation de sections rectangulaires est possible.



Pied de poteau PP490 scellé dans la dalle béton.



Pied de poteau PP491 fixé sur la dalle béton avec des chevilles.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®