

|                                                                                                                                      | <b>FICHES DE DONNEES DE SECURITE</b><br><br><b>RISQUES SPECIFIQUES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Date mise à jour : 17/06/13</b><br><br><b>Version : 1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1.NOM DU PRODUIT</b><br>1.1 Code du produit<br><br>1.2 Fournisseur du produit<br><br>- n° appel d'urgence/fax<br><br>1.3 Types d'utilisations                                                                      | <i>Cloison</i><br><b>KNAUF Sûreté</b><br><br><i>KNAUF</i><br><i>ZA F-68600 Wolfgantzen</i><br><br><i>ORFILA : 01.45.42.59.59</i><br><br><i>Cloison intérieure</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| <b>2.COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS</b><br><br>2.1 Nom chimique du produit (synonymes)<br><br>2.2 Composant apportant un danger :<br><br>2.3 N° enregistrement CAS<br><br><br><br><br>2.4 Autres données | <i>Complexe constitué, par collage vinylique, d'une plaque de plâtre cartonnée et d'une tôle en acier dont les extrémités sont rebordées.</i><br><i>La répartition massique moyenne des différents éléments est la suivante :</i><br><i>72% sulfate de calcium déshydraté CaSO<sub>4</sub>, 2H<sub>2</sub>O ; 27% tôle en acier ; 1% colle vinylique</i><br><br><i>Monochlorobenzène et toluène provenant de la colle vinylique.</i><br><br><i>Sulfate de calcium déshydraté : 10101-41-4 / /</i><br><i>Monochlorobenzène 108-90-7 Xn, N R 10, 20, 51/53</i><br><i>Toluène 108-88-3 Xn, F R 11, 20</i><br><i>(se reporter au chapitre 16 pour le libellé des phrases de risques)</i><br><br><i>Monochlorobenzène : Teneur : &lt; 0,05% en poids</i><br><i>Toluène : Teneur : &lt; 0,02% en poids</i> |                                                              |
| <b>3.IDENTIFICATION DES DANGERS</b><br><br>3.1 Principaux dangers<br><br>- effets néfastes sur la santé<br><br>- effets sur l'environnement<br>- dangers physiques et chimiques                                       | <i>Pas de risque particulier si ce n'est un risque d'irritation des yeux et des voies respiratoires de part la création de poussières issues d'une découpe du produit à la scie circulaire.</i><br><i>Aucun</i><br><i>Aucun</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| <b>4 MESURES DE PREMIERS SECOURS</b><br><br>4.1 Symptômes et effets<br><br>4.2 Mesures de premier secours<br><br>4.3 Instructions pour médecin                                                                        | <i>Aucun</i><br><br><i>Aucune mesure spécifique</i><br><br><i>Traiter selon les symptômes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE</b></p> <p>5.1 Dangers spécifiques</p> <p>5.2 Moyens d'extinction recommandés:</p> <p>5.3 Moyens d'extinction déconseillés</p> <p>5.3 Equipement de protection</p> <p>5.4 Autre information</p>                                                                                                                                                 | <p><i>Produit peu combustible mais non inflammable.<br/>Produits de combustion comprenant monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.<br/>Fumée pouvant réduire la visibilité.</i></p> <p><i>Mousse, vaporisation d'eau. Poudre chimique sèche, dioxyde de carbone, sable ou terre peuvent être utilisés en cas d'incendie limité seulement.</i></p> <p><i>Aucun</i></p> <p><i>Vêtements de protection et appareil respiratoire autonome.</i></p> <p><i>Refroidir les produits stockés à proximité par arrosage d'eau.</i></p> |
| <p><b>6.MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE</b></p> <p>6.1 Précautions individuelles</p> <p>6.2 Mesures de protection individuelle</p> <p>6.3 Précautions environnementales</p> <p>6.4 Méthodes de nettoyage</p>                                                                                                                                                           | <p><i>Aucune mesure particulière à respecter si ce n'est d'éviter la formation de poussière.</i></p> <p><i>Aucune mesure spécifique</i></p> <p><i>Le produit ne présente pas de risque particulier pour l'environnement.</i></p> <p><i>Collecte et mise au rebut (voir section 13).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>7.MANIPULATION ET STOCKAGE</b></p> <p>7.1 Manipulation</p> <p>7.2 Températures de manipulation</p> <p>7.3. Stockage</p> <p>7.4 Températures de stockage</p> <p>7.5 Transfert de produits</p>                                                                                                                                                                                         | <p><i>Lunettes et masques légers anti-poussière conseillés lorsque les éventuelles découpes de produit sont réalisées à la scie circulaire (émission de poussière).</i></p> <p><i>Températures ambiantes</i></p> <p><i>Stocker à l'abri des intempéries.<br/>Limiter la hauteur de gerbage pour éviter des risques de chutes de produits selon les indications portées sur les étiquettes correspondantes.</i></p> <p><i>Température ambiante</i></p> <p><i>Voir manipulation</i></p>                                         |
| <p><b>8.CONTROLE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE</b></p> <p>8.1 Mesures d'ordre technique</p> <p>8.2 Valeur limite d'exposition professionnelle</p> <p>8.3 Equipements de protection individuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protection respiratoire</li> <li>- protection des mains</li> <li>- protection des yeux</li> <li>- protection peau/corps</li> </ul> | <p><i>Aucune</i></p> <p><i>Aucune</i></p> <p><i>Masque en cas de découpe à la scie circulaire.<br/>Gants en cas de découpe à la scie circulaire.<br/>Lunettes en cas de découpe à la scie circulaire.<br/>Aucune mesure spécifique.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9.PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES</b><br><br>9.1 Etat physique<br>9.2 Forme<br>9.3 Couleur<br>9.4 Densité<br>9.5 Point de fusion<br>9.6 Limite supérieure d'explosibilité<br>9.7 Limite inférieure d'explosibilité<br>9.8 Point éclair<br>9.9 Température d'auto-inflammation<br>9.10 Solubilité dans l'eau<br>9.11 Solubilité dans d'autres solvants | <i>Cloison.</i><br><br><i>Panneau rigide</i><br><br><i>Gris côté tôle en acier, gris ou crème côté plaque de plâtre.</i><br><br><i>Environ 15 kg/m2</i><br><br><i>200°C pour le carton, 1200°C pour le sulfate de calcium, 1400°C pour la tôle en acier.</i><br><br><i>sans objet</i><br><br><i>sans objet</i><br><br><i>sans objet</i><br><br><i>sans objet</i><br><br><i>2 kg/m3 pour la plaque de plâtre</i>       |
| <b>10.STABILITE ET REACTIVITE</b><br><br>10.1 Stabilité<br>10.2 Situations à éviter<br>10.3 Produits de décomposition dangereux                                                                                                                                                                                                                            | <i>Stable dans les conditions normales d'utilisation, et décomposition au-dessus de 200°C.</i><br><br><i>Humidité.</i><br><br><i>Monoxyde de carbone. Traces d'hydrocarbures, de formaldéhyde, d'acroléine, et de bromure d'hydrogène.</i><br><i>Anhydride sulfurique et chaux vive (CaO) à température &gt; 1200°C</i>                                                                                               |
| <b>11.INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES</b><br><br>11.1 Toxicité aiguë - orale<br>11.2 Toxicité aiguë - cutanée<br>11.3 Toxicité aiguë – inhalation<br>11.4 Irritation des yeux<br>11.5 Irritation de la peau<br>11.6 Sensibilisation cutanée<br>11.7 Effets sur l'homme                                                                                         | <i>L'information fournie est basée sur la connaissance des constituants et de la toxicologie de substances similaires.</i><br><br><i>Aucune</i><br><br><i>Aucune</i><br><br><i>Aucune</i><br><br><i>Irritation possible suite à la formation de poussières lors du sciage de la cloison.</i><br><br><i>Non irritant</i><br><br><i>Pas de risque connu</i><br><br><i>Aucun</i>                                         |
| <b>12.INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES</b><br><br>12.1 Mobilité<br>12.2 Persistance/dégradabilité<br>12.3 Bio accumulation<br>12.4 Traitement des eaux résiduaires<br>12.5 Autres informations                                                                                                                                                               | <i>L'information fournie est basée sur la connaissance des constituants et de l'écotoxicologie de substances similaires.</i><br><br><i>Solubilité d'environ 2 kg/m3 pour le plâtre.</i><br><br><i>Le sulfate en présence de matières organiques peut dans certaines conditions conduire à la formation d'hydrogène sulfuré.</i><br><br><i>Pas de bio accumulation.</i><br><br><i>Aucun danger</i><br><br><i>Aucun</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION</b></p> <p>13.1 Précautions</p> <p>13.2 Elimination des déchets</p> <p>13.3 Elimination des produits</p> <p>13.4 Elimination des emballages</p> <p>13.5 Réglementation française</p> | <p><i>Se référer à la section 7.</i></p> <p><i>Valoriser ou recycler si possible après séparation de la tôle acier et de la plaque de plâtre. Sinon, éliminer dans une décharge autorisée.</i></p> <p><i>Valoriser ou recycler si possible après séparation de la tôle acier et de la plaque de plâtre. Sinon, éliminer dans une décharge autorisée.</i></p> <p><i>A éliminer selon la réglementation nationale en vigueur.</i></p> <p><i>Les déchets de cloison (tôle acier + plaque de plâtre) sont des déchets industriels banals.</i></p> |
| <p><b>14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT</b></p> <p>Information générale</p> <p>Remarque</p>                                                                                                                                       | <p><i>Non classé dans la réglementation internationale et française pour les transports routier, maritime, aérien, ni pour la navigation intérieure.</i></p> <p><i>Les informations ci-dessus correspondent aux prescriptions réglementaires en vigueur le jour de l'actualisation de la fiche.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES</b></p> <p>Marquage selon les directives CEE :</p> <p>Législation française :</p>                                                                                                     | <p><i>Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les directives de la Communauté Européenne et la Réglementation sur les Produits dangereux.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>16. AUTRES INFORMATIONS</b></p> <p>Phrases R :</p>                                                                                                                                                                                | <p><i>Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.</i></p> <p>10 Inflammable<br/> 11 Facilement inflammable<br/> 20 Nocif par inhalation<br/> 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.</p>                                                                                                       |