

COBRA

CONNECTEUR
AÉRAULIQUE
DE VMC POUR
TUILE À DOUILLE
TERRE CUITE

Conforme au DTU 68.3

pertes de charges
du système global
<25Pa à 200m³/h

Descriptif & mise en œuvre


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cobra permet de raccorder la gaine de rejet de :

- ▲ La VMC
- ▲ Du ballon d'eau chaude
- ▲ Toute gaine de rejet de diamètre 125 mm ou 160 mm

LES + PRODUITS

COBRA est un accessoire breveté par TERREAL qui permet de raccorder facilement une gaine de rejets d'air de diamètre 125 mm ou 160 mm :



PERFORMANCES ET GARANTIES

- ▲ TERREAL garantit la conformité des performances aérauliques du système. Tuile à douille + Lanterne + COBRA aux normes ventilations en vigueur.
- ▲ Les performances de COBRA sont conformes au DTU 68.3 des VMC.
- ▲ Le Système aéraulique TERREAL composé de COBRA + tuile à douille TERREAL + Lanterne diam 150 TERREAL a été testé au CETIAT* (Centre Technique des industries Aérauliques et Thermiques).

La performance du COBRA n'est garantie que s'il est mis en œuvre avec des lanternes / chapeaux et des Tuiles à Douille TERREAL

* La prise de mesure du CETIAT a été réalisée selon la norme EN 13141-5, dans les rapports d'essais n°1512016-1&3 et n°1512072-1&2



CONDITIONNEMENT **COBRA est vendu par lot de 10 pièces**

- ▲ Accessoire vendu séparément de la tuile à douille et lanterne sous la référence catalogue : 955 XX

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE



Connecteur orientable en fonction du modèle de tuile : à vérifier en situation

①

Mettre un joint de mastic de collage** sur la circonférence de la douille pour étancher la collerette sur la tuile à douille



②

Mettre un joint de mastic de collage** sur la circonférence de la collerette et 3 points autour de la douille pour fixer la lanterne



③

Poser la lanterne sur la TAD



** Le mastic de collage doit être adapté à la fixation des éléments de couverture et sa mise en oeuvre doit respecter en tous points les prescriptions du fabricant de mastic.

TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence dans les matériaux de construction en terre cuite. Sur la base de cette expérience unique, notre groupe crée des solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment au travers de 4 activités : couverture, structure, façade, décoration.

Assistance technique TERREAL

N° Indigo : 0 820 07 06 05 (0.15€ TTC / min)

Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Du lundi au vendredi par mail : support.technique@terreal.com



www.terrealcouverture.com

