BLOC PORTE DESIGN 110

ÂME ISOLANTE



DESTINATION ET FONCTION

- Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de tempêrature et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffé et une pièce non chauffée :

  - en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol…

  - en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

- En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégagerait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF

COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	ÂME	CADRE	CHANTS
	Panneaux fibre postformés	Composite	Sapin	À recouvrement

PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR
	46mm	630 à 975mm	1850 à 2135mm

HUISSERIE	MATÉRIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE
NEOLYS	MDF	74x49mm	31x15mm
METALLIQUE	Métallique 15/10e	102x58mm	30x15mm

BLOC PORTE DESIGN 110

ÂME ISOLANTE

DESCRIPTIF

QUINCAILLERIE	FERRAGE	SERRURE
	3 ou 4 fiches de 70mm et diamètre 13mm sur huisserie Neolys ou métallique	Serrure 3 points à rouleaux

JOINT D'ÉTANCHEITÉ A L'AIR	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE METAL	SOUS VANTAIL
	Indoplast réf.TV 109	Helios CLA/HB	DUAL MN 20

JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAUX	VERTICAUX
	Haut : 1mm Bas : 5mm	Côté serrure : 2mm Côté paumelles : 1mm

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

PAREMENT	▸ Prépeinture
SERRURES	▸ Serrure 5 pênes 3 coffres ▸ Serrure 3 points automatique
FERME-PORTE	Posé côté paumelles : ▸ Dorma TS 72, TS90, TS 91, TS92, TS93 ▸ Groom GR150, GR200, GR300
EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	▸ Pose d'une plinthe automatique

BLOC PORTE DESIGN 110
ÂME ISOLANTE

CHANTS À RECOUVREMENT





D	630	730	830	930	1030	1130
E	676	776	876	976	1076	1176
F	578	678	778	878	978	1078
G	608	708	808	908	1008	1108



A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9,5
102	121	9,5
122	141	9,5



BLOC PORTE DESIGN 110
ÂME ISOLANTE

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Âme	Dimension (cm)	Type de serrure
3612960087594	308424.1	BLOC PORTE DESIGN 110 DROITE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x73	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960087716	308424.2	BLOC PORTE DESIGN 110 GAUCHE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x73	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960087914	308425.1	BLOC PORTE DESIGN 110 DROITE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x83	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960087921	308425.2	BLOC PORTE DESIGN 110 GAUCHE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x83	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille

- Existe aussi avec âme Alvéolaire.